



## TP-Link Kit de Router inalámbrico mesh Deco E4 para Hogar / Doble banda AC 1200 / 2 puertos 10/100 Mbps / Compatible con amazon alexa.

TP-Link Deco E4 (2-pack), Blanco, Gris, Interno, Sistema de malla, LAN, WLAN, Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi 5 (802.11ac)

SKU: DECO E4(2-PACK)

### Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **1167 Mbit/s**

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Máximo estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Tipo de antena: **Interno**

Color del producto: **Blanco, Gris**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

### Aspectos destacados

TP-Link Deco E4 (2-pack). Color del producto: Blanco, Gris, Tipo de antena: Interno, Tipo de producto: Sistema de malla. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 1167 Mbit/s. Seguridad con cortafuegos: SPI Firewall. Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Corriente de entrada del adaptador de CA: 0.3 A, Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz. Certificados de cumplimiento: RoHS, CE, Certificación: FCC, IC, NCC, BSMI, IDA,RCM, JPA, JRF, VCCI, KC

### Especificaciones

<b>Diseño</b>
Tipo de producto: <b>Sistema de malla</b>
Color del producto: <b>Blanco, Gris</b>
Indicadores LED: <b>LAN, WLAN</b>
Tipo de antena: <b>Interno</b>
Cantidad de antenas: <b>2</b>
Botón de restaurar: <b>Si</b>
<b>Características de LAN inalámbrico</b>
Banda Wi-Fi: <b>Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)</b>
Máximo estándar Wi-Fi: <b>Wi-Fi 5 (802.11ac)</b>
Estándares de Wi-Fi: <b>802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)</b>
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): <b>1167 Mbit/s</b>
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): <b>300 Mbit/s</b>
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): <b>867 Mbit/s</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g</b>
Algoritmos de seguridad: <b>WPA-PSK, WPA2-PSK</b>
Número de redes de invitados (5 GHz): <b>1</b>

Número de redes de invitados (2.4 GHz): **1**

IP dinámica: **Si**

IP estática: **Si**

DNS dinámico (DDNS): **Si**

Accesode invitados: **Si**

#### Características

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Reenvío de puertos: **Si**

Seguridad con cortafuegos: **SPI Firewall**

Formación de rayos: **Si**

DHCP, cliente: **Si**

DHCP, servidor: **Si**

Control parental: **Si**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

#### Control de energía

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Corriente de entrada del adaptador de CA: **0.3 A**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Voltaje de salida de adaptador AC: **9 V**

Corriente de salida de adaptador AC: **0.85 A**

#### Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS, CE**

Certificación: **FCC, IC, NCC, BSMI, IDA,RCM, JPA, JRF, VCCI, KC**

#### Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **90.7 mm**

Profundidad: **90.7 mm**

Altura: **190 mm**

#### Contenido del empaque

Número de productos incluidos: **2 pieza(s)**

Adaptador AC incluido: **Si**

Número de unidades incluidas: **2 pieza(s)**

Cable Ethernet: **Si**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **365 mm**

Largo del paquete: **241 mm**

Alto del paquete: **105 mm**

Peso del paquete: **1.73 kg**

#### Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85171800**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/121024/tp-link-kit-de-router-inalambrico-mesh-deco-e4-para-hogar-doble-banda-ac-1200-2-puertos-10100-mbps-compatible-con-amazon-alexa>