



## APC BX850M-LM60 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0.85 kVA 510 W 8 salidas AC

APC BX850M-LM60, Línea interactiva, 0.85 kVA, 510 W, 88 V, 139 V, 60 Hz

SKU: BX850M-LM60

### Información Técnica

Marca: **APC**

Factor de forma: **Mini Tower**

Color del producto: **Negro**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.85 kVA**

Frecuencia de entrada: **60 Hz**

Potencia de salida: **510 W**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **139 V**

Voltaje de entrada de operación (min): **88 V**

Topología UPS: **Línea interactiva**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Características

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.85 kVA**

Potencia de salida: **510 W**

Voltaje de entrada de operación (min): **88 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **139 V**

Frecuencia de entrada: **60 Hz**

Voltaje de operación de salida (máx.): **120 V**

Máxima corriente: **15 A**

Nivel de ruido: **45 Db**

### Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Cantidad de puerto serial: **1**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

### Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Número de baterías soportadas: **1**

Tiempo de recarga de la batería: **12 h**

### Diseño

Factor de forma: **Mini Tower**

Longitud de cable: **1.83 m**

Tipo de enfriamiento: **Pasivo**

Ventilador integrado: **Si**

Color del producto: **Negro**

Indicadores LED: **Si**

### **Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

### **Contenido del empaque**

Manual: **Si**

### **Peso y dimensiones**

Ancho: **91 mm**

Profundidad: **310 mm**

Altura: **190 mm**

Peso: **6.8 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/121110/apc-bx850m-lm60-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-085-kva-510-w-8-salidas-ac>