



## Mercusys Router N de alta potencia 300 Mbps / 1 Puerto WAN 10/100 / 3 Puertos LAN 10/100 / Chip PA (potencia transmisión 2x) / 3 Antenas de 7 dBi

Mercusys MW330HP, Wi-Fi 4 (802.11n), Banda única (2,4 GHz), Ethernet, Negro, Router de mesa

SKU: MW330HP

### Información Técnica

Marca: **Mercusys**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **3**

Puerto USB: **No**

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Ethernet rápido**

Diseño de la antena: **Externo**

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Banda Wi-Fi: **Banda única (2,4 GHz)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **300 Mbit/s**

Máximo estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 4 (802.11n)**

Tipo de producto: **Router de mesa**

DSL WAN: **No**

Ethernet WAN: **Si**

Ranura para tarjeta SIM: **No**

Compatible con módem USB 3G / 4G: **No**

### Aspectos destacados

Mercusys MW330HP. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Banda única (2,4 GHz), Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 300 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X). Algoritmos de seguridad: WPA-PSK, WPA2-PSK. Tipo de producto: Router de mesa, Color del producto: Negro

### Especificaciones

Conexión WAN
Ethernet WAN: <b>Si</b>
DSL WAN: <b>No</b>
Ranura para tarjeta SIM: <b>No</b>
Compatible con módem USB 3G / 4G: <b>No</b>
Tipo de conexión WAN: <b>RJ-45</b>
Características de LAN inalámbrico
Banda Wi-Fi: <b>Banda única (2,4 GHz)</b>
Máximo estándar Wi-Fi: <b>Wi-Fi 4 (802.11n)</b>
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): <b>300 Mbit/s</b>
Estándares de Wi-Fi: <b>802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)</b>

**Red**Ethernet: **Si**Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Ethernet rápido**Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**Tecnología de cableado: **10/100Base-T(X)**Estándares de red: **IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h**Reenvío de puertos: **Si**Potencia Isotrópica Radiada Equivalente (PIRE) (@IEEE 802.11b): **-90 dBmW**Potencia Isotrópica Radiada Equivalente (PIRE) (@IEEE 802.11g): **-78 dBmW**Potencia Isotrópica Radiada Equivalente (PIRE) (@IEEE 802.11n): **-74 dBmW****Redes móviles**3G: **No**4G: **No****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **3**Puerto USB: **No**Ranura(s) para tarjetas de memoria: **No****Características de administración**Administración basada en web: **Si**Botón de restaurar: **Si**Botón WPS: **Si****Seguridad**Algoritmos de seguridad: **WPA-PSK, WPA2-PSK**Accesode invitados: **Si**Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**Filtro de direcciones MAC: **Si**Filtro de dirección IP: **Si****Protocolos**DHCP, cliente: **Si**DHCP, servidor: **Si****Diseño**Color del producto: **Negro**Tipo de producto: **Router de mesa****Contenido del empaque**Cables incluidos: **LAN (RJ-45)**

Adaptador AC incluido: **Si**Guía de instalación rápida: **Si****Antena**Diseño de la antena: **Externo**Ganancia de la antena (máx.): **7 dBi**Cantidad de antenas: **3****Control de energía**Tipo de alimentación: **Corriente alterna**Voltaje de salida: **9 V**Corriente de salida: **0.6 A****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho: **192 mm**Profundidad: **127 mm**Altura: **36 mm**

Link: <https://mcahop.mx/producto/121116/mercusys-router-n-de-alta-potencia-300-mbps-1-puerto-wan-10100-3-puertos-lan-10100-chip-pa-potencia-transmision-2x-3-antenas-de-7-dbi>