

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

MERCUSYS ©

www.mcashop.mx



Mercusys MW330HP router inalámbrico Ethernet rápido Banda única (2,4 GHz) Negro

Mercusys MW330HP, Wi-Fi 4 (802.11n), Banda única (2,4 GHz), Ethernet, Negro, Router de mesa
SKU: MW330HP

Información Técnica

- Marca: **Mercusys**
- Ethernet WAN: **Si**
- DSL WAN: **No**
- Ranura para tarjeta SIM: **No**
- Compatible con módem USB 3G / 4G: **No**
- Banda Wi-Fi: **Banda única (2,4 GHz)**
- Estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 4 (802.11n)**
- Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **300 Mbit/s**

- Ethernet: **Si**
- Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Ethernet rápido**
- Puertos Ethernet (RJ-45): **3**
- Puerto USB: **No**
- Tipo de producto: **Router de mesa**
- Diseño de la antena: **Externo**
- Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Aspectos destacados

Maximiza tu cobertura de Wi-Fi

Router inalámbrico N de alta potencia de 300Mbps

Cobertura ampliada de Wi-Fi y conexiones estables

El MW330HP usa el botón Turbo, el chip PA autónomo y las antenas de 7dBi de alta ganancia para brindar una experiencia inalámbrica superior. Con una cobertura Wi-Fi ampliada y conexiones estables, puede disfrutar de Internet en cada rincón de tu hogar.

Chip de PA independiente

Superando a una parte PA interna de la CPU, potencia independiente

El amplificador (PA) proporciona una potencia de transmisión de hasta 2x, lo que garantiza que su señal inalámbrica sea lo suficientemente fuerte como para penetrar las paredes y otros obstáculos

Botón turbo

Presione el botón Turbo para mejorar instantáneamente la señal de Wi-Fi y ampliar la cobertura inalámbrica.

Tres antenas de 7dBi

Las antenas de alta ganancia pueden aumentar el alcance y la cobertura inalámbrica, Haciendo todas tus conexiones más fuertes.

Instalación en tres pasos

Sin la necesidad de una configuración complicada, simplemente puedes seguir paso a paso las instrucciones en la página web intuitiva para configurar su MW325R en minutos.

300Mbps Wi-Fi

Ideal para la transmisión rápida de videos, juegos en línea y descargas de archivos

WPS Button

Establezca una conexión encriptada con solo presionar el botón WPS Controles parentales

Parental Controls

Los padres pueden establecer políticas apropiadas para controlar el acceso a Internet de los niños

Especificaciones

Conexión WAN

Ethernet WAN: **Si**
DSL WAN: **No**
Ranura para tarjeta SIM: **No**
Compatible con módem USB 3G / 4G: **No**
Tipo de conexión WAN: **RJ-45**

Características de LAN inalámbrico

Banda Wi-Fi: **Banda única (2,4 GHz)**
Estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 4 (802.11n)**
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **300 Mbit/s**
Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Red

Ethernet: **Si**
Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Ethernet rápido**
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**
Tecnología de cableado: **10/100Base-T(X)**
Estándares de red: **IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h**
Reenvío de puertos: **Si**
Potencia Isotrópica Radiada Equivalente (PIRE) (@IEEE 802.11b): **-90 dBmW**
Potencia Isotrópica Radiada Equivalente (PIRE) (@IEEE 802.11g): **-78 dBmW**
Potencia Isotrópica Radiada Equivalente (PIRE) (@IEEE 802.11n): **-74 dBmW**

Redes móviles

3G: **No**
4G: **No**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **3**
Puerto USB: **No**
Ranura(s) para tarjetas de memoria: **No**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Botón WPS: **Si**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **WPA-PSK, WPA2-PSK**

Accesode invitados: **Si**

Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**

Filtro de direcciones MAC: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Protocolos

DHCP, cliente: **Si**

DHCP, servidor: **Si**

Diseño

Color del producto: **Negro**

Tipo de producto: **Router de mesa**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **LAN (RJ-45)**

Adaptador AC incluido: **Si**

Guía de instalación rápida: **Si**

Antena

Diseño de la antena: **Externo**

Ganancia de la antena (máx.): **7 dBi**

Cantidad de antenas: **3**

Control de energía

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Voltaje de salida: **9 V**

Corriente de salida: **0.6 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **192 mm**

Profundidad: **127 mm**

Altura: **36 mm**

Link: <https://mcashop.mx/producto/121116/mercusys-mw330hp-router-inalambrico-ethernet-rapido-banda-unica-24-ghz-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.