



## Canon imageFORMULA DR-C230 Escáner alimentado con hojas 600 x 600 DPI A4 Negro

Canon imageFORMULA DR-C230, 216 x 356 mm, 600 x 600 DPI, 24 Bit, 8 Bit, 30 ppm, 30 ppm

SKU: 2646C002

### Información Técnica

Marca: **Canon**

Tamaño máximo de escaneado: **216 x 356 mm**

Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**

Escaneado dúplex: **Si**

Tipo de escaneado: **Escáner alimentado con hojas**

Tipo de sensor: **CMOS CIS**

### Aspectos destacados

Canon imageFORMULA DR-C230. Tamaño máximo de escaneado: 216 x 356 mm, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI, Profundidad de color de salida: 24 Bit. Tipo de escaneado: Escáner alimentado con hojas, Color del producto: Negro. Tipo de sensor: CMOS CIS, Ciclo de trabajo diario (máx.): 3500 páginas, Fuentes de luz: LED RGB. Capacidad de entrada estándar: 60 hojas. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4, Tipos de media soportados de escaneo: Tarjeta de presentación, Tarjeta de plástico, Grosor del soporte (min): 0.06 mm

### Especificaciones

<b>Exploración</b>
Tamaño máximo de escaneado: <b>216 x 356 mm</b>
Resolución óptica de escáner: <b>600 x 600 DPI</b>
Escáner a color: <b>Si</b>
Escaneado dúplex: <b>Si</b>
Profundidad de color de salida: <b>24 Bit</b>
Profundidad de salida en escala de grises: <b>8 Bit</b>
Niveles en escala de gris: <b>256</b>
Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4): <b>30 ppm</b>
Velocidad de escaneo ADF (color, A4): <b>30 ppm</b>
Velocidad de escaneo ADF dúplex (b/n, A4): <b>60 ipm</b>
Velocidad de escaneo ADF dúplex (color, A4): <b>60 ipm</b>
<b>Diseño</b>
Tipo de escaneado: <b>Escáner alimentado con hojas</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
<b>Desempeño</b>
Tipo de sensor: <b>CMOS CIS</b>
Fuentes de luz: <b>LED RGB</b>

Ciclo de trabajo diario (máx.): <b>3500 páginas</b>
Controladores de escaneado: <b>ISIS, TWAIN</b>
Capacidad de entrada
Capacidad de entrada estándar: <b>60 hojas</b>
Dirección de papel
Tipos de media soportados de escaneo: <b>Tarjeta de presentación, Tarjeta de plástico</b>
Detección de alimentación múltiple: <b>Si</b>
Tamaño máximo de papel ISO A-series: <b>A4</b>
Grosor del soporte (min): <b>0.06 mm</b>
Espesor de la tarjeta (máx.): <b>1.4 mm</b>
Anchura máxima de escaneo: <b>21.6 cm</b>
Longitud máxima de escaneo: <b>3 m</b>
Puertos e Interfaces
Puerto USB: <b>Si</b>
Versión USB: <b>2.0</b>
Interfaces estándar: <b>USB 2.0</b>
Control de energía
Tipo de fuente de alimentación: <b>Corriente alterna</b>
Consumo energético: <b>19 W</b>
Consumo de energía (apagado): <b>0.1 W</b>
Frecuencia de entrada AC: <b>50 - 60 Hz</b>
Modo reposo: <b>Si</b>
Voltaje de entrada: <b>100-240 V</b>
Consumo energético (en suspensión): <b>1.4 W</b>
Requisitos del sistema
Sistemas operativos Windows soportados: <b>Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64,</b>
Sistemas operativos de servidor soportados: <b>Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016</b>
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>10 - 32.5 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>20 - 80%</b>
Peso y dimensiones
Ancho: <b>291 mm</b>
Profundidad: <b>253 mm</b>
Altura: <b>231 mm</b>

Peso: **2.8 kg**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **Corriente alterna, USB**

Adaptador AC incluido: **Si**

Otras características

Peso de medios a escanear: **27 - 209 g/m<sup>2</sup>**

Detalles técnicos

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Link: <https://mcashop.mx/producto/121256/canon-imageformula-dr-c230-escaner-alimentado-con-hojas-600-x-600-dpi-a4-negro>