



## TP-Link Archer AX10 router inalámbrico Gigabit Ethernet Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Negro

TP-Link Archer AX10, Wi-Fi 6 (802.11ax), Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet, Negro, Router de mesa

SKU: ARCHER AX10

### Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Ethernet WAN: **Si**

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **1500 Mbit/s**

Ethernet: **Si**

### Aspectos destacados

TP-Link Archer AX10. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 1500 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Algoritmos de seguridad: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, Seguridad con cortafuegos: SPI. Protocolos de red compatibles: IPv4, IPv6

### Especificaciones

Conexión WAN
Ethernet WAN: <b>Si</b>
DSL WAN: <b>No</b>
Ranura para tarjeta SIM: <b>No</b>
Compatible con módem USB 3G / 4G: <b>No</b>
Tipo de conexión WAN: <b>RJ-45</b>
Características de LAN inalámbrico
Banda Wi-Fi: <b>Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)</b>
Máximo estándar Wi-Fi: <b>Wi-Fi 6 (802.11ax)</b>
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): <b>1500 Mbit/s</b>
Estándares de Wi-Fi: <b>Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax)</b>
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): <b>300 Mbit/s</b>
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): <b>1201 Mbit/s</b>
Red
Ethernet: <b>Si</b>
Tipo de interfaz Ethernet LAN: <b>Gigabit Ethernet</b>
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: <b>10,100,1000 Mbit/s</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n</b>
Reenvío de puertos: <b>Si</b>

DNS dinámico (DDNS): **Si**

Receptor de sensibilidad: **5 GHz: 11a 6Mbps:-97dBm, 11a 54Mbps:-79dBm 11ac VHT20\_MCS0:-96dBm, 11ac VHT20\_MCS11:-66dBm 11ac VHT40\_MCS0:-94dBm, 11ac VHT40\_MCS11:-63dBm 11ac VHT80\_MCS0:-91dBm, 11ac VHT80\_MCS11:-60dBm 11ax HE20\_MCS0:-95dBm, 11ax HE20\_MCS11:-63dBm 11ax HE40\_MCS0:-92dBm, 11ax HE40\_MCS11:-60dBm 11ax HE80\_MCS0:-89dBm**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **4**

Puerto USB: **No**

Ranura(s) para tarjetas de memoria: **No**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

#### Características de administración

Botón de restaurar: **Si**

Botón WPS: **Si**

#### Seguridad

Algoritmos de seguridad: **64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK**

Cortafuegos: **Si**

Seguridad con cortafuegos: **SPI**

Accesode invitados: **Si**

Soporte DMZ: **Si**

#### Protocolos

DHCP, cliente: **Si**

DHCP, servidor: **Si**

Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): **Si**

Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6**

#### Diseño

Color del producto: **Negro**

Interruptor de encendido/apagado integrado: **Si**

Tipo de producto: **Router de mesa**

#### Certificados

Certificación: **FCC, CE, RoHS**

#### Contenido del empaque

Cables incluidos: **LAN (RJ-45)**

Adaptador AC incluido: **Si**

Guía de instalación rápida: **Si**

Contenido del paquete: **1 x TP-Link Archer AX1500 Wi-Fi 6 Router, Black**

#### Antena

Diseño de la antena: <b>Externo</b>
Cantidad de antenas: <b>4</b>
Potencia de transmisión: <b>CE: &lt;20dBm(2.4 GHz), &lt;23dBm(5.15 GHz~5.25 GHz); FCC:&lt;30dBm(2.4 GHz &amp; 5.15 GHz~5.825 GHz)</b>
<b>Características</b>
Procesador incorporado: <b>Si</b>
Frecuencia del procesador: <b>1500 MHz</b>
Núcleos del procesador: <b>3</b>
Memoria interna: <b>256 MB</b>
Memoria Flash: <b>16 MB</b>
<b>Control de energía</b>
Tipo de alimentación: <b>Corriente alterna</b>
Voltaje de salida: <b>12 V</b>
Corriente de salida: <b>1 A</b>
<b>Requisitos del sistema</b>
Navegador compatible: <b>Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0</b>
Sistemas operativos Windows soportados: <b>Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows XP</b>
Sistemas operativos Linux soportados: <b>Si</b>
Sistemas operativos Mac soportados: <b>Si</b>
Compatible con Mac: <b>Si</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
Ancho: <b>260 mm</b>
Profundidad: <b>126 mm</b>
Altura: <b>33 mm</b>
<b>Empaquetado de datos</b>
Ancho del paquete: <b>124 mm</b>
Largo del paquete: <b>300 mm</b>
Alto del paquete: <b>38 mm</b>
Peso del paquete: <b>700 g</b>
Número de productos incluidos: <b>1 pieza(s)</b>
<b>Datos de logística</b>
Cantidad por paquete: <b>1 pieza(s)</b>
Código de Sistema de Armonización (SA): <b>85176990</b>
País de origen: <b>Malasia</b>