

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



## HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s5 Escáner alimentado con hojas 600 x 600 DPI A4 Blanco

HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s5, 216 x 3100 mm, 600 x 600 DPI, Escáner alimentado con hojas, Blanco, CMOS CIS, 7500 páginas  
SKU: 6FW09A

## Información Técnica

- Marca: **HP**
- Tamaño máximo de escaneado: **216 x 3100 mm**
- Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**
- Escaneado dúplex: **Si**
- Tipo de escaneado: **Escáner alimentado con hojas**
- Color del producto: **Blanco**
- Pantalla incorporada: **Si**
- Tipo de sensor: **CMOS CIS**
- Ciclo de trabajo diario (máx.): **7500 páginas**
- Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**
- Puerto USB: **Si**
- Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**

## Aspectos destacados

**Aumente el rendimiento del escaneo de grandes volúmenes en su oficina. Recomendado para 7.500 páginas por día.** Brinde a su oficina gran velocidad y precisión de escaneo. El software incorporado y el alimentador automático de documentos para 80 páginas lo ayudan a ahorrar tiempo. Escanee hasta 65 ppm/100 ipm.<sup>[2]</sup> Recomendado para 7500 páginas por día.

## Especificaciones

### Exploración

Tamaño máximo de escaneado: **216 x 3100 mm**

Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**

Escáner a color: **Si**

Escaneado dúplex: **Si**

Niveles en escala de gris: **256**

### Diseño

Tipo de escaneado: **Escáner alimentado con hojas**

Color del producto: **Blanco**

Pantalla: **LCD**

Tipo de control: **Botones**

Pantalla incorporada: **Si**

### Desempeño

Tipo de sensor: **CMOS CIS**

Ciclo de trabajo diario (máx.): **7500 páginas**

Escanear a: **USB**

Controladores de escaneado: **ISIS, ICA, TWAIN, WIA**

Nivel de ruido de escaneado: **65 Db**

Memoria interna (MB): **512 MB**

Procesador incorporado: **Si**

Segmento HP: **Negocios**

#### Capacidad de entrada

Capacidad del alimentador automático de documentos: **80 hojas**

#### Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

#### Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

#### Control de energía

Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**

Consumo de energía (apagado): **0.1 W**

Consumo de energía (ahorro): **0.1 W**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Voltaje de entrada: **90 - 264 V**

Consumo energético (en suspensión): **1.3 W**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **310 mm**

Profundidad: **198 mm**

Altura: **190 mm**

Peso: **3.8 kg**

#### Empaquetado de datos

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Ancho del paquete: **397 mm**

Largo del paquete: **248 mm**

Alto del paquete: **303 mm**

Peso del paquete: **5.6 kg**

#### Contenido del empaque

Cables incluidos: **USB, Corriente alterna**

Software incluido: **Windows: Controlador de escaneado HP WIA, controlador de escaneado HP TWAIN (32 bits y 64 bits), HP Scan Premium, HP Scanner Tools Utility y OpenText ISIS**

#### Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Silver**

#### Requisitos del sistema

Sistemas operativos compatibles: **Windows 11; Windows 10; Windows 8.1; Windows 7; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; Linux**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, MacOS**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 35 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **15 - 80%**

#### Certificados

Compatibilidad electromagnética: **CISPR 22:2008 & CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010**

#### Otras características

Requisitos de sistema recomendados: **macOS Catalina 10.15, macOS Mojave 10.14, macOS High Sierra 10.13, Microsoft Windows 10, 8.1, 7, XP: 32/64-bit, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Microsoft Internet Explorer**

Otros sistemas operativos soportados: **Linux**

Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado: **30 - 70%**

Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada: **17.5 - 25 °C**

Formatos compatibles: **Cut Sheet Paper; Printed Paper (Laser and ink); Pre-Punched Paper; Bank Checks; Business Cards; Freight Bills; Carbonless forms; Plastic Carrier sheets for easily damaged documents; Previously stapled media with staple removed; Plastic cards (up to 1.24 mm thickness)**

Formatos de imagen soportados: **BMP, JPEG, PNG, TIFF**

Código UNSPSC: **43211711**

Contenidos de caja: **Adaptador de alimentación; Cable USB; Motor del escáner; Folletos; Guía de instalación**

Certificados de cumplimiento: **CECP, RoHS**

Certificación: **CISPR 22:2008 & CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010**

#### Datos de logística

Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura): **1200 x 1000 x 1972 mm**

Cantidad por tarima: **72 pieza(s)**

País de origen: **China**

Número de capas por tarima: **6 pieza(s)**

Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura): **1198.9 x 1000.8 x 1971 mm (47.2 x 39.4 x 77.6")**

Peso de la tarima: **425.9 kg (939 libras)**

Peso de la tarima: **426 kg**

Número de cartones por capa: **12 pieza(s)**

Código de Sistema de Armonización (SA): **8471608000**

Link: <https://mcashop.mx/producto/121985/hp-scanjet-enterprise-flow-5000-s5-escaner-alimentado-con-hojas-600-x-600-dpi-a4-blanco>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.