



TP-Link TL-WR850N router inalámbrico Ethernet rápido Banda única (2,4 GHz) Gris, Blanco

TP-Link TL-WR850N, Wi-Fi 4 (802.11n), Banda única (2,4 GHz), Ethernet, Gris, Blanco, Router de mesa

SKU: TL-WR850N

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Ethernet WAN: **Si**

Banda Wi-Fi: **Banda única (2,4 GHz)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **300 Mbit/s**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

TP-Link TL-WR850N. Banda Wi-Fi: Banda única (2,4 GHz), Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 300 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X). Algoritmos de seguridad: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Protocolos de red compatibles: IPv4, IPv6. Tipo de producto: Router de mesa, Color del producto: Gris, Blanco, Indicadores LED: LAN, Corriente, WLAN

Especificaciones

Conexión WAN
Ethernet WAN: Si
DSL WAN: No
Ranura para tarjeta SIM: No
Compatible con módem USB 3G / 4G: No
Características de LAN inalámbrico
Banda Wi-Fi: Banda única (2,4 GHz)
Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n)
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 300 Mbit/s
Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): 300 Mbit/s
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s
Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X)
Estándares de red: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Soporte VPN: PPTP, L2TP, IPSec
Redes móviles

3G: **No**4G: **No****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **4**Puerto USB: **No**Ranura(s) para tarjetas de memoria: **No**Enchufe de entrada de CC: **Si****Características de administración**Administración basada en web: **Si**Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**Botón de restaurar: **Si**Botón WPS: **Si****Seguridad**Algoritmos de seguridad: **64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK**Cortafuegos: **Si**Prevención de ataques DoS: **Si**Filtrado: **Si**Filtro de direcciones MAC: **Si**Soporte DMZ: **Si****Protocolos**DHCP, cliente: **Si**DHCP, servidor: **Si**Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): **Si**Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6****Diseño**Color del producto: **Gris, Blanco**Indicadores LED: **LAN, Corriente, WLAN**Tipo de producto: **Router de mesa****Contenido del empaque**Cables incluidos: **LAN (RJ-45)**Adaptador AC incluido: **Si**Guía de instalación rápida: **Si****Antena**Diseño de la antena: **Externo**Cantidad de antenas: **2**

CaracterísticasCertificación: **FCC, CE, RoHS****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC**Voltaje de salida: **9 V**Corriente de salida: **0.6 A****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%****Requisitos del sistema**Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise**Sistemas operativos Linux soportados: **Si**Compatible con Mac: **Si****Peso y dimensiones**Ancho: **182 mm**Profundidad: **128 mm**Altura: **35 mm**Link: <https://mcashop.mx/producto/135703/tp-link-tl-wr850n-router-inalambrico-ethernet-rapido-banda-unica-24-ghz-gris-blanco>