



CP-7841-K9= Cisco 7841, Teléfono IP, Negro, Plata, Terminal con conexión por cable, Policarbonato, Escritorio/pared, 4 líneas

Cisco 7841, Teléfono IP, Negro, Plata, Terminal con conexión por cable, Policarbonato, Escritorio/pared, 4 líneas

SKU: CP-7841-K9=

Información Técnica

Marca: **Cisco**Pantalla táctil: **No**Nº de líneas: **4 líneas**

Identificador de llamadas: **Si** Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Ethernet: Si Bluetooth: No Wifi: No Altavoz: Si

Color del producto: **Negro, Plata** Tipo de producto: **Teléfono IP**

Aspectos destacados

Cisco 7841. Tipo de producto: Teléfono IP, Color del producto: Negro, Plata, Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable. № de líneas: 4 líneas. Control de volumen: Digital. Pantalla: LCD, Diagonal de la pantalla: 8.89 cm (3.5"), Resolución de la pantalla: 396 x 162 Pixeles. Codecs de voz: G.711a, G.722, G.729A, G.729B, iLBC

Especificaciones

Diseño
Tipo de producto: Teléfono IP
Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable
Color del producto: Negro, Plata
Material de la caja: Policarbonato
Montaje de pared: Si
Montaje: Escritorio/pared
Características del teléfono
Nº de líneas: 4 líneas
Contestador automático: Si
Llamada en espera: Si
Marcación rápida: Si
Llamada en espera: Si
Capacidad de transferencia de llamada: Si
Llamada en conferencia: Si



Identificador de llamadas: Si

Características de administración

Correo de voz integrado: Si

Control de volumen: Digital

Exhibición

Pantalla: LCD

Diagonal de la pantalla: 8.89 cm (3.5")

Resolución de la pantalla: 396 x 162 Pixeles

Pantalla táctil: No

Audio

Altavoz: Si

Codecs de voz: G.711a, G.722, G.729A, G.729B, iLBC

Red

Ethernet: Si

Wifi: No

Bluetooth: No

Protocolos de red compatibles: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

Algoritmos de seguridad: 802.1x RADIUS

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2

Certificados

Seguridad: UL 60950, CAN/CSA - C22.2, EN 60950, IEC 60950, AS/NZS 60950, GB4943

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 10 - 95%

Intervalo de temperatura de almacenaje: -10 - 60 °C

Peso y dimensiones

Ancho: 207 mm

Profundidad: 206 mm

Altura: 28 mm

Peso: 868 g



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

Ancho del paquete: 234.9 mm

Largo del paquete: 279.9 mm

Alto del paquete: 71.9 mm

Peso del paquete: 1.2 kg

Datos de logística

País de origen: China

Cantidad por paquete: 1 pieza(s)

Código de Sistema de Armonización (SA): 85171800

Link: https://mcashop.mx/producto/135785/cp-7841-k9-cisco-7841-telefono-ip-negro-plata-terminal-con-conexion-por-cable-policarbonato-escritoriopared-4-lineas