

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

**HIKVISION**<sup>®</sup>

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**SUPLLET®**  
Model Name: LAS60-57CN-RJ45 PoE Injector  
INPUT: AC 100-240V~ 50/60Hz 2A Max  
OUTPUT: DC 56V  $\approx$  60W  
Power out pin: Endspan 1,2(+), 3,6(-)  
Midspan 4,5(+), 7,8(-)  
Data speed: 10/100/1000Mbps  
CAUTION: INDOOR USE ONLY  
CE, FCC, RoHS  
Manufacturer: Shenzhen Supplet CO., Ltd  
LAS60-57CN-RJ45

### Hikvision LAS60-57CN-RJ45 adaptador PoE Gigabit Ethernet

Hikvision LAS60-57CN-RJ45, Gigabit Ethernet, 10,100,1000 Mbit/s, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, Negro, PoE, Corriente, Sobrecorriente, Cortocircuito  
SKU: LAS60-57CN-RJ45

## Información Técnica

- Marca: **Hikvision**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Red

Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**

### Características

Color del producto: **Negro**

Indicadores LED: **PoE, Corriente**

Funciones de protección de poder: **Sobrecorriente, Cortocircuito**

### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **2**

### Control de energía

Potencia de salida: **60 W**

Voltaje de entrada: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada: **50 - 60 Hz**

Corriente de entrada: **2 A**

Voltaje de salida de adaptador AC: **54 - 57 V**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 90%**

### Peso y dimensiones

Peso: **473 g**

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): **185 x 70.8 x 37 mm**

**Contenido del empaque**

Número de productos: **1 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/136501/hikvision-las60-57cn-rj45-adaptador-poe-gigabit-ethernet>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.