



AOC E1 20E1H LED display 49.5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixeles HD+ Negro

AOC E1 20E1H, 49.5 cm (19.5"), 1600 x 900 Pixeles, HD+, LED, 5 ms, Negro

SKU: 20E1H

Información Técnica

Marca: **AOC**

Resolución de la pantalla: **1600 x 900 Pixeles**

Tecnología de visualización: **LED**

Forma de la pantalla: **Plana**

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Color del producto: **Negro**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Aspectos destacados

AOC E1 20E1H. Diagonal de la pantalla: 49.5 cm (19.5"), Resolución de la pantalla: 1600 x 900 Pixeles, Tipo HD: HD+, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 170°, Ángulo de visión, vertical: 160°. montaje VESA. Color del producto: Negro

Especificaciones

Exhibición
Diagonal de la pantalla: 49.5 cm (19.5")
Resolución de la pantalla: 1600 x 900 Pixeles
Tipo HD: HD+
Relación de aspecto nativa: 16:9
Tecnología de visualización: LED
Tipo de panel: TN
Tipo de retroiluminación: W-LED
Pantalla táctil: No
Brillo de la pantalla (típico): 250 cd / m²
Tiempo de respuesta: 5 ms
Superficie de la pantalla: Mate
Forma de la pantalla: Plana
Formatos gráficos soportados: 1600 x 900
Relación de aspecto: 16:9
Razón de contraste (típica): 1000:1
Relación de contraste (dinámico): 20000000:1
Máxima velocidad de actualización: 60 Hz
Ángulo de visión, horizontal: 170°

Ángulo de visión, vertical: **160°**

Número de colores de la pantalla: **16.78 millones de colores**

Tamaño de pixel: **0.2712 x 0.2712 mm**

Intervalo de escaneado horizontal: **30 - 83 kHz**

Intervalo de escaneado vertical: **50 - 76 Hz**

Tamaño visible, horizontal: **43.4 cm**

Tamaño visible, vertical: **23.6 cm**

Profundidad de color: **8 Bit**

Gama de colores estándar: **sRGB**

Cobertura sRGB (típica): **99%**

Cobertura Adobe RGB: **73%**

3D: **No**

Desempeño

Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): **Si**

Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): **Si**

Multimedia

Altavoces incorporados: **No**

Cámara incorporada: **No**

Diseño

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Color del producto: **Negro**

Color de bisel frontal: **Negro**

Soporte desmontable: **Si**

Color de pies: **Negro**

Libre de metales pesados: **Hg (mercurio), Pb (plomo)**

Certificación: **TCO 7**

Puertos e Interfaces

Concentrador USB integrado: **No**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Puerto DVI: **No**

Número de puertos HDMI: **1**

Versión HDMI: **1.4**

Salida de auriculares: **Si**

Salidas para auriculares: **1**

Conectividad con auriculares: **3,5 mm**

Entrada de micrófono: **Si****Ergonomía**montaje VESA: **Si**Interfaces de montaje de panel: **100 x 100 mm**Ajustes de altura: **No**Ajuste de la inclinación: **Si**Ángulo de inclinación: **-3.5 - 21.5°**Exhibición en pantalla (OSD): **Si**Idiomas OSD: **Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finlandés, Francés, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco**Número de lenguajes OSD: **16**Conectar y usar (Plug and Play): **Si****Control de energía**Consumo energético: **14 W**Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**Valoración actual: **1.5 A**Adaptador de energía externo: **No****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-25 - 55 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 85%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 93%**Altitud de funcionamiento: **0 - 5000 m**Altitud no operativa: **5000 - 12192 m****Contenido del empaque**Stand incluido: **Si**Cables incluidos: **Corriente alterna, VGA**Longitud del cable: **1.8 m****Peso y dimensiones**Ancho del dispositivo (con soporte): **461.4 mm**Largo (con soporte): **199.4 mm**Alto (con soporte): **379.3 mm**Peso (con soporte): **5.18 kg**

Ancho (sin base): **461.4 mm****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **521 mm**Largo del paquete: **140 mm**Alto del paquete: **368 mm**Peso del paquete: **7.63 kg**Tipo de empaque: **Caja**Longitud del cable VGA: **1.8 m****Sustentabilidad**Certificados de sustentabilidad: **EPEAT Silver, ENERGY STAR****Detalles técnicos**Certificados de cumplimiento: **RoHS****Otras características**Interruptor de encendido/apagado integrado: **Si**Sintonizador de TV integrado: **No**Tipo de grosor del bisel embellecedor: **Normal**Clase de eficiencia energética (antigua): **A**Tiempo medio entre fallos: **50000 h**Link: <https://mcashop.mx/producto/136673/aoc-e1-20e1h-led-display-495-cm-195-1600-x-900-pixeles-hd-negro>