



## AOC E1 20E1H LED display 49.5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel HD+ Negro

AOC E1 20E1H, 49.5 cm (19.5"), 1600 x 900 Pixel, HD+, LED, 5 ms, Negro

SKU: 20E1H

### Información Técnica

Marca: **AOC**

Razón de contraste (típica): **1000:1**

Tiempo de respuesta: **5 ms**

Tipo HD: **HD+**

Forma de la pantalla: **Plana**

Número de colores de la pantalla: **16.78 millones de colores**

Máxima velocidad de actualización: **60 Hz**

Tipo de panel: **TN**

Resolución de la pantalla: **1600 x 900 Pixel**

Diagonal de la pantalla: **49.5 cm (19.5")**

Tecnología de visualización: **LED**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Pantalla táctil: **No**

Ajustes de altura: **No**

montaje VESA: **Si**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Consumo energético: **14 W**

Salida de auriculares: **Si**

Concentrador USB integrado: **No**

Altavoces incorporados: **No**

Cámara incorporada: **No**

Color del producto: **Negro**

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Exhibición

Diagonal de la pantalla: **49.5 cm (19.5")**

Resolución de la pantalla: **1600 x 900 Pixel**

Tipo HD: **HD+**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Tecnología de visualización: **LED**

Tipo de panel: **TN**

Tipo de retroiluminación: **W-LED**

Pantalla táctil: **No**

Brillo de la pantalla (típico): **250 cd / m<sup>2</sup>**

Tiempo de respuesta: **5 ms**

Superficie de la pantalla: **Mate**

Forma de la pantalla: **Plana**

Formatos gráficos soportados: **1600 x 900**

Relación de aspecto: **16:9**

Razón de contraste (típica): **1000:1**

Relación de contraste (dinámico): **20000000:1**

Máxima velocidad de actualización: **60 Hz**

Ángulo de visión, horizontal: **170°**

Ángulo de visión, vertical: **160°**

Número de colores de la pantalla: **16.78 millones de colores**

Tamaño de pixel: **0.2712 x 0.2712 mm**

Intervalo de escaneado horizontal: **30 - 83 kHz**

Intervalo de escaneado vertical: **50 - 76 Hz**

Tamaño visible, horizontal: **43.4 cm**

Tamaño visible, vertical: **23.6 cm**

Profundidad de color: **8 Bit**

Gama de colores estándar: **sRGB**

Cobertura sRGB (típica): **99%**

Cobertura Adobe RGB: **73%**

3D: **No**

## Desempeño

Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): **Si**

Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): **Si**

## Multimedia

Altavoces incorporados: **No**

Cámara incorporada: **No**

## Diseño

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Color del producto: **Negro**

Color de bisel frontal: **Negro**

Soporte desmontable: **Si**

Color de pies: **Negro**

## Puertos e Interfaces

Concentrador USB integrado: **No**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Puerto DVI: **No**

Número de puertos HDMI: **1**

Versión HDMI: **1.4**

Salida de auriculares: **Si**

Salidas para auriculares: **1**

Conectividad con auriculares: **3,5 mm**

Entrada de micrófono: **Si**

## Ergonomía

montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **100 x 100 mm**

Ajustes de altura: **No**

Ajuste de la inclinación: **Si**

Ángulo de inclinación: **-3.5 - 21.5°**

Exhibición en pantalla (OSD): **Si**

Idiomas OSD: **Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finlandés, Francés, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Russo, Sueco**

Número de lenguajes OSD: **16**

Conectar y usar (Plug and Play): **Si**

## Control de energía

Consumo energético: **14 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Valoración actual: **1.5 A**

Adaptador de energía externo: **No**

## Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-25 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 85%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 93%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 5000 m**

Altitud no operativa: **5000 - 12192 m**

## Peso y dimensiones

Ancho del dispositivo (con soporte): **461.4 mm**

Largo (con soporte): **199.4 mm**

Alto (con soporte): **379.3 mm**

Peso (con soporte): **5.18 kg**

Ancho (sin base): **461.4 mm**

## Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **521 mm**

Largo del paquete: **140 mm**

Alto del paquete: **368 mm**

Peso del paquete: **7.63 kg**

Tipo de empaque: **Caja**

Longitud del cable VGA: **1.8 m**

## Contenido del empaque

Stand incluido: **Si**

Cables incluidos: **Corriente alterna, VGA**

Longitud del cable: **1.8 m**

**Sustentabilidad**

Certificados de sustentabilidad: **EPEAT Silver, ENERGY STAR**

**Otras características**

Interruptor de encendido/apagado integrado: **Si**

Sintonizador de TV integrado: **No**

Libre de metales pesados: **Hg (mercurio), Pb (plomo)**

Tipo de grosor del bisel embellecedor: **Normal**

Clase de eficiencia energética (antigua): **A**

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Tiempo medio entre fallos: **50000 h**

Certificación: **TCO 7**

Link: <https://mcashop.mx/producto/136673/aoc-e1-20e1h-led-display-495-cm-195-1600-x-900-pixeles-hd-negro>