



StarTech.com Conmutador Switch Profesional KVM 2 Puertos DisplayPort - USB - 2560x1600, 3840 x 2400 Pixeles, 4K Ultra HD, 24 W, Negro

StarTech.com Conmutador Switch Profesional KVM 2 Puertos DisplayPort - USB - 2560x1600, 3840 x 2400 Pixeles, 4K Ultra HD, 24 W, Negro

SKU: SV231DPUA

Información Técnica

- Marca: **StarTech.com**
- Pantalla incorporada: **No**
- Máxima resolución: **3840 x 2400 Pixeles**
- Tipo HD: **4K Ultra HD**
- Color del producto: **Negro**
- Montaje en rack: **No**
- Tipo de puerto de teclado: **USB**
- Tipo de puerto de ratón: **USB**
- Tipo de puerto de vídeo: **DisplayPort**
- Número de computadoras controladas: **2**
- Puertos de la consola: **Auriculares de 3.5 mm, 3.5mm mic, DisplayPort, USB A**

Aspectos destacados

StarTech.com Conmutador Switch Profesional KVM 2 Puertos DisplayPort - USB - 2560x1600. Tipo de puerto de teclado: USB, Tipo de puerto de ratón: USB, Tipo de puerto de vídeo: DisplayPort. Tipo HD: 4K Ultra HD, Máxima resolución: 3840 x 2400 Pixeles. Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Acero, Certificación: CE, UL, FCC, REACH. Voltaje de entrada: 110 - 240 V, Corriente de entrada: 0.8 A, Voltaje de salida: 12 V. Certificados de cumplimiento: RoHS

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Número de computadoras controladas: 2
Tipo de puerto de teclado: USB
Tipo de puerto de ratón: USB
Tipo de puerto de vídeo: DisplayPort
Cantidad de DisplayPorts: 2
Puertos de la consola: Auriculares de 3.5 mm, 3.5mm mic, DisplayPort, USB A
Cantidad de puertos USB de la consola: 4
Concentrador USB: Si
Tipo de conector USB: USB tipo A
Conexión de audio: Si
Salidas para auriculares: 3
Número de entradas de micrófono: 3
Enchufe de entrada de CC: Si

RedEthernet: **No****Desempeño**Tipo HD: **4K Ultra HD**Máxima resolución: **3840 x 2400 Píxeles**DDC2B soportado: **Si**Compatibilidad con Hot-Plug: **Si**Conectar y usar (Plug and Play): **Si**Conexión en cadena: **No**Canales de audio: **7.1****Diseño**Montaje en rack: **No**Color del producto: **Negro**Material de la cubierta: **Acero**Indicadores LED: **Si**Botón para presionar: **Si**Teclas de acceso directo: **Si**Certificación: **CE, UL, FCC, REACH****Exhibición**Pantalla incorporada: **No**Exhibición en pantalla (OSD): **No****Control de energía**Voltaje de entrada: **110 - 240 V**Corriente de entrada: **0.8 A**Voltaje de salida: **12 V**Corriente de salida: **2 A**Consumo energético: **24 W**Adaptador de energía externo: **Si**Tipo de enchufe: **Tipo M**Tipos de enchufe de energía compatibles: **AU, EU, UK, US****Sustentabilidad**Certificados de cumplimiento: **RoHS****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 80%**

Peso y dimensiones

Ancho: **220 mm**

Profundidad: **130 mm**

Altura: **44 mm**

Peso: **1.1 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **100 mm**

Largo del paquete: **250 mm**

Alto del paquete: **181 mm**

Peso del paquete: **1.3 kg**

Contenido del empaque

Manual: **Si**

Adaptador AC incluido: **Si**

Pie de goma: **Si**

Otras características

Soporte de audio: **No**

Control IP: **No**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176200**

Link: <https://mcashop.mx/producto/137248/startechcom-conmutador-switch-profesional-kvm-2-puertos-displayport-usb-2560x1600-3840-x-2400-pixeles-4k-ultra-hd-24-w-negro>