

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

**APC**<sup>®</sup>  
Legendary Reliability™

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**APC Smart-UPS Sealed Lead Acid (VRLA) 120 V**

APC Smart-UPS, Sealed Lead Acid (VRLA), 120 V, Negro, 5 Año(s), RoHS, REACH, PEP, EOLI  
SKU: SMX120RMBP2U

## Información Técnica

- Marca: **APC**
- Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**
- Voltaje de la pila: **120 V**

## Aspectos destacados

Baterías reemplazables en caliente

Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías

Baterías reemplazables por el usuario

Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)

Tiempo de autonomía escalable

Permite añadir rápidamente más tiempo de autonomía cuando es necesario.

Gestión Inteligente de Batería

Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.

Distribución de paneles de rack

Protege la inversión inicial en el SAI al migrar de entornos de torre al montaje en rack.

## Especificaciones

### Características

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Voltaje de la pila: **120 V**

Duración de batería: **5 Año(s)**

Color del producto: **Negro**

Batería hot-swap: **Si**

### Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **REACH, PEP, EOLI**

### Peso y dimensiones

Peso: **56.4 kg**

Ancho: **432 mm**

Altura: **85 mm**

Profundidad: **667 mm**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **596 mm**

Alto del paquete: **243 mm**

Largo del paquete: **869 mm**

Peso del paquete: **63.6 kg**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

#### Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85044095**

Huella de carbono total (kg of CO<sub>2</sub>e): **291.4**

Link: <https://mcashop.mx/producto/143466/apc-smart-ups-sealed-lead-acid-vrla-120-v>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.