



StarTech.com Conmutador Switch KVM 8 Puertos de Video VGA HD15 USB 2.0 USB A y Audio - 1U Rack Estante, 1920 x 1440 Pixeles, Montaje en rack, 48 W, 1U, Negro

StarTech.com Conmutador Switch KVM 8 Puertos de Video VGA HD15 USB 2.0 USB A y Audio - 1U Rack Estante, 1920 x 1440 Pixeles, Montaje en rack, 48 W, 1U, Negro

SKU: SV831DUSBAU

Información Técnica

Marca: **StarTech.com**

Máxima resolución: **1920 x 1440 Pixeles**

Color del producto: **Negro**

Montaje en rack: **Si**

Tipo de puerto de teclado: **USB**

Tipo de puerto de ratón: **USB**

Tipo de puerto de vídeo: **VGA**

Número de computadoras controladas: **8**

Puertos de la consola: **Auriculares de 375 mm, 3.5mm mic, USB A, VGA (D-Sub)**

Aspectos destacados

StarTech.com Conmutador Switch KVM 8 Puertos de Video VGA HD15 USB 2.0 USB A y Audio - 1U Rack Estante. Tipo de puerto de teclado: USB, Tipo de puerto de ratón: USB, Tipo de puerto de vídeo: VGA. Máxima resolución: 1920 x 1440 Pixeles, Resolución (máxima analógica): 1920 x 1440 Pixeles, Número de usuarios: 1 usuario(s). Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 1U, Material de la cubierta: Acero. Voltaje de entrada: 110-240 V, Corriente de entrada: 1.8 A, Voltaje de salida: 12 V. Certificados de cumplimiento: RoHS

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Número de computadoras controladas: 8
Tipo de puerto de teclado: USB
Tipo de puerto de ratón: USB
Tipo de puerto de vídeo: VGA
Puertos de la consola: Auriculares de 375 mm, 3.5mm mic, USB A, VGA (D-Sub)
Cantidad de puertos USB de la consola: 2
Cantidad de puertos USB 2.0: 2
Tipo de conector USB: USB tipo A
Salidas para auriculares: 8
Número de entradas de micrófono: 8
Enchufe de entrada de CC: Si
Desempeño
Máxima resolución: 1920 x 1440 Pixeles
Resolución (máxima analógica): 1920 x 1440 Pixeles
Conectar y usar (Plug and Play): Si

Conexión en cadena: **Si**

Número de usuarios: **1 usuario(s)**

Diseño

Montaje en rack: **Si**

Capacidad del rack: **1U**

Color del producto: **Negro**

Material de la cubierta: **Acero**

En cascada: **Si**

Indicadores LED: **Si**

Certificación: **CE, FCC, UL**

Exhibición

Exhibición en pantalla (OSD): **Si**

Control de energía

Voltaje de entrada: **110-240 V**

Corriente de entrada: **1.8 A**

Voltaje de salida: **12 V**

Corriente de salida: **4 A**

Consumo energético: **48 W**

Tipo de enchufe: **Tipo M**

Sustentabilidad

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **5 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 80%**

Peso y dimensiones

Ancho: **540 mm**

Profundidad: **180 mm**

Altura: **45 mm**

Peso: **2.6 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **123 mm**

Largo del paquete: **591 mm**

Alto del paquete: **264 mm**

Peso del paquete: **4.7 kg**

Contenido del empaqueCables incluidos: **Corriente alterna**Manual: **Si**Adaptador AC incluido: **Si**Pie de goma: **Si****Otras características**Soporte de audio: **Si**Control IP: **No****Datos de logística**Código de Sistema de Armonización (SA): **85176200**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/143614/startechcom-conmutador-switch-kvm-8-puertos-de-video-vga-hd15-usb-20-usb-a-y-audio-1u-rack-estante-1920-x-1440-pixeles-montaje-en-rack-48-w-1u-negro>