



StarTech.com Adaptador de Red USB-C con Dos Puertos Ethernet Gigabit y Puerto Adicional USB (Type-A), Alámbrico, RJ-45, USB, 5000 Mbit/s, Negro

StarTech.com Adaptador de Red USB-C con Dos Puertos Ethernet Gigabit y Puerto Adicional USB (Type-A), Alámbrico, RJ-45, USB, 5000 Mbit/s, Negro

SKU: US1GC301AU2R

Información Técnica

Marca: **StarTech.com**

Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u**

Rango máximo de transferencia de datos: **5000 Mbit/s**

Interno: **No**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Interfaz de host: **RJ-45**

Interfaz: **USB**

Aspectos destacados

StarTech.com Adaptador de Red USB-C con Dos Puertos Ethernet Gigabit y Puerto Adicional USB (Type-A). Tecnología de conectividad: Alámbrico, Interfaz de host: RJ-45, Interfaz: USB. Rango máximo de transferencia de datos: 5000 Mbit/s. USB con suministro de corriente. Color del producto: Negro

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Interfaz de host: RJ-45
Interfaz: USB
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2
Cantidad de puertos USB: 1
Cantidad de puertos centrales USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo-A: 1
Versión USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Paso a través de USB: Si
Red
Rango máximo de transferencia de datos: 5000 Mbit/s
Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
Ethernet: Si
Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Tecnología de cableado: 10/100/1000BaseT(X)
Tecnología de cableado ethernet de cobre: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
IEEE Auto MDIX: Si

Bidireccional completo (Full duplex): Si
Soporte Jumbo Frames: Si
Marcos jumbo: 4000
Diseño
Color del producto: Negro
Interno: No
Circuito integrado: VIA VL812 + ASIX AX88179
Indicadores LED: Actividad, Enlace
Control de energía
USB con suministro de corriente: Si
Requisitos del sistema
Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterpri
Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura
Sistemas operativos Linux soportados: Si
Sistemas oerativos de servidor soportados: Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 5 - 50 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 20 - 80%
Sustentabilidad
Cumplimiento de la sostenibilidad: Si
Peso y dimensiones
Ancho: 60 mm
Profundidad: 75 mm
Altura: 16 mm
Peso: 54 g
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: 172 mm
Largo del paquete: 144 mm
Alto del paquete: 30 mm
Peso del paquete: 100 g
Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **CE, RoHS**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Largo de la caja principal: **364 mm**

Longitud de la caja principal: **586 mm**

Alto de la caja principal: **304 mm**

Cantidad por caja principal: **80 pieza(s)**

Otras características

Material de la cubierta: **Plástico**

Longitud de cable: **0.1 m**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/144266/startechcom-adaptador-de-red-usb-c-con-dos-puertos-ethernet-gigabit-y-puerto-adicional-usb-type-a-alambrico-rj-45-usb-5000-mbits-negro>