Multifuncional HP LaserJet Enterprise Impresora multifunción M528dn, Imprima, copie, escanee y envíe fax opcionales, Impresión USB frontal; Escanear a correo electrónico; Impresión a doble cara; Escaneado a doble cara, Laser, Impresión en blanco y negro, 1200 x 1200 DPI, Copia a color, A4, Negro, Blanco

HP LaserJet Enterprise Impresora multifunción M528dn, Laser, Impresión en blanco y negro, 1200 x 1200 DPI, Copia a color, A4, Negro, Blanco

SKU: 1PV64A

Información Técnica

Marca: **HP**
Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**
Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel bond, Cartulina, Sobres, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel rugoso, Transparencias**
Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**
Enviando por fax: **Envío y recepción de faxes en blanco y negro**
Número de cartuchos de impresión: **1**
Colores de impresión: **Negro**
Funciones de doble cara: **Imprimir, Copiar, Escanear**
Ciclo de trabajo (máximo): **150000 páginas por mes**
Capacidad total de entrada: **650 hojas**
Capacidad total de salida: **250 hojas**
Número total de bandejas de entrada: **2**
Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**
Copiado a doble cara: **Si**
Copiando: **Copia a color**
Tipo de escaneado: **Escáner de base plana y ADF**
Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**
Escaneado dúplex: **Si**
Escaneando: **Escaneo a color**
Memoria interna: **1780 MB**
Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **43 ppm**
Tecnología de impresión: **Laser**
Impresión: **Impresión en blanco y negro**
Impresión a doble cara: **Si**
Pantalla incorporada: **Si**
Color del producto: **Negro, Blanco**
Posicionamiento de mercado: **Negocios**
Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

HP LaserJet Enterprise Impresora multifunción M528dn. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Funciones de doble cara: Imprimir, Copiar, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Color del producto: Negro, Blanco

Especificaciones

Velocidad de impresión
Modo de impresión duplez: **Auto**
Resolución de impresión en blanco y negro: **1200 x 1200 DPI**
Tecnología de impresión: **Laser**
Impresión: **Impresión en blanco y negro**
Impresión a doble cara: **Si**
Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **43 ppm**
Tiempo de calentamiento: **202 s**
Tiempo hasta primera página (negro, normal): **6 s**
Función de impresión N-en-1: **Si**
Impresión de marca de agua: **Si**
Impresión segura: **Si**
Copiado
Copiado a doble cara: **Si**
Copiando: **Copia a color**
Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): **43 cpm**
Tiempo hasta primera copia (negro, normal): **6.5 s**
Máximo número de copias: **9999 copias**
Escalado en la impresosa: **25 - 400%**
Función de copia N-en-1: **Si**
Función de copiado de libros: **Si**
Función de copia de DNI: **Si**
Función de ajuste automático: **Si**
Exploración
Escaneado dúplex: **Si**
Escaneando: **Escaneo a color**
Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**
Resolución máxima de escaneado: **600 x 600 DPI**
Área máxima de escaneo: **216 x 356 mm**
Tipo de escaneado: **Escáner de base plana y ADF**
Tecnología de escaneado: **CIS**
Escanear a: **Correo electrónico, Network folder, USB**

Velocidad de escaneo (color): **38 ppm**

Velocidad de escaneado (negro): **43 ppm**

Formatos de imagen soportados: **JPEG, MTIFF, TIFF**

Formatos de texto soportados: **PDF, XPS**

Profundidad de color de entrada: **24 Bit**

Niveles en escala de gris: **256**

Fax

Enviando por fax: **Envío y recepción de faxes en blanco y negro**

Resolución de fax (negro): **400 x 400 DPI**

Velocidad de transmisión de fax: **3 seg/página**

Velocidad de módem: **33.6 Kbit/s**

Memoria de fax: **500 páginas**

Remarcado automático: **Si**

Transmisión de fax: **210 locaciones**

Características

Ciclo de trabajo recomendado: **2000 - 7500 páginas por mes**

Ciclo de trabajo (máximo): **150000 páginas por mes**

Funciones de doble cara: **Imprimir, Copiar, Escanear**

Remitente digital: **Si**

Número de cartuchos de impresión: **1**

Colores de impresión: **Negro**

Idiomas de la descripción de la página: **PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3**

Fuentes de la impresora: **PostScript, Scalable, TrueType, Windows**

Multitareas todo-en-uno: **Si**

País de origen: **Brasil, China, México, Países Bajos**

Segmento HP: **Negocios**

Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: **2**

Capacidad total de entrada: **650 hojas**

Capacidad total de salida: **250 hojas**

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: **100 hojas**

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2: **550 hojas**

Bandeja multiusos: **Si**

Capacidad de entrada de bandeja multiuso: **100 hojas**

Tipo de papel de entrada: **Alimentador de hojas**

Alimentador automático de documentos (ADF): **Si**

Capacidad del alimentador automático de documentos: **100 hojas**

Número máximo de bandejas de entrada: **5**

Capacidad de entrada máxima: **2300 hojas**

Capacidad de salida máxima: **250 hojas**

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tamaño máximo de impresión: **212 x 352 mm**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel bond, Cartulina, Sobres, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel rugoso, Transparencias**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tamaño de ISO serie B (B0...B9): **B5**

Tamaño de ISO serie C (C0...C9): **C5, C6**

Tamaños de papel de impresión No-ISO: **Oficio, 16K**

Tamaño de series JIS B (B0...B9): **B5, B6**

Tamaño de sobres: **B5, C5, C6, DL**

Tamaños de papel fotográfico: **10x15 cm**

Ancho de formato personalizado: **76.2 - 215.9 mm**

Longitud de formato personalizado: **127 - 355.6 mm**

Peso de medios de la bandeja de papel: **60 - 200 g/m²**

Puertos e Interfaces

Interfaces estándar: **Ethernet, USB**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB 2.0: **3**

Red

Ethernet: **Si**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Algoritmos de seguridad: **EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS**

Tecnología de impresión móvil: **Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service**

Desempeño

Memoria interna máxima: **3840 MB**

Ranuras de memoria: **1**

Capacidad de almacenamiento interno: **500 GB**

Memoria interna: **1780 MB**

Procesador incorporado: **Si**

Frecuencia del procesador:	**1200 MHz**
Nivel de presión sonora (imprimiendo):	**54 Db**
Nivel de presión sonora (escaneando):	**52 Db**
Nivel de potencia sonora (imprimiendo):	**6.8 Db**
Nivel de potencia sonora (en espera):	**25 Db**
Diseño	
Color del producto:	**Negro, Blanco**
Posicionamiento de mercado:	**Negocios**
Pantalla incorporada:	**Si**
Pantalla:	**LCD**
Diagonal de la pantalla:	**20.3 cm (8")**
Resolución de la pantalla:	**1024 x 768 Pixeles**
Pantalla táctil:	**Si**
Tipo de control:	**Tocar**
Pantalla a color:	**Si**
Control de energía	
Consumo de energía (media de funcionamiento):	**629 W**
Consumo de energía (ahorro):	**0.06 W**
Consumo de energía (imprimiendo):	**629 W**
Consumo de energía (listo):	**28.8 W**
Consumo energético (en suspensión):	**5.3 W**
Consumo de energía (apagado):	**0.06 W**
Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC):	**0.446 kWh/week**
Voltaje de entrada AC:	**100 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC:	**50/60 Hz**
Características especiales	
Encendido/Apagado automático HP:	**Si**
Requisitos del sistema	
Sistemas operativos Windows soportados:	**Windows 8.1, Windows 11, Windows 8, Windows 7, Windows 10**
Sistemas operativos Mac soportados:	**Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave**
Sistemas operativos Linux soportados:	**Si**
Otros sistemas operativos soportados:	**iOS, Android**
Condiciones ambientales	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**10 - 80%**
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado:	**30 - 70%**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 32.5 °C**

Certificados

Certificación: **CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032: 2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, EMC Directive 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A/ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countr**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados de sustentabilidad: **Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver**

No contiene: **Mercurio**

Peso y dimensiones

Ancho: **482 mm**

Profundidad: **496 mm**

Altura: **497 mm**

Peso: **21.4 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **735 mm**

Largo del paquete: **592 mm**

Alto del paquete: **613 mm**

Peso del paquete: **28.6 kg**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Tarjeta de garantía: **Si**

Guía de instalación rápida: **Si**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **84433100**

Peso de la tarima: **196 g**

Número de capas por tarima: **3 pieza(s)**

Cantidad por tarima: **6 pieza(s)**

Detalles técnicos

Número de cartones por capa: **2 pieza(s)**

Otras características

Número de usuarios: **15 usuario(s)**

Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura): **1200 x 800 x 1973 mm**

Requisitos de sistema recomendados: **2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser.**

Emisiones de potencia acústica (lista): **40 Db**

Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista): **26 Db**

Link: https://mcashop.mx/producto/147002/multifuncional-hp-laserjet-enterprise-impresora-multifuncion-m528dn-imprima-copie-escanee-y-envie-fax-opcionales-impresion-usb-frontal-escanear-a-correo-electronico-impresion-a-doble-cara-escaneado-a-doble-cara-laser-impresion-en-blanco-y-negro-1200-x-1200-dpi-copia-a-color-a4-negro-blanco

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.