



HP LaserJet Enterprise M507dn Blanco y negro Impresora, Ethernet solamente: Doble cara

HP LaserJet Enterprise M507dn Blanco y negro Impresora, Ethernet solamente; Doble cara, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 43 ppm, Impresión a doble cara, Listo para redes

SKU: 1PV87A

Información Técnica

Marca: HP

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): A4, A5, A6

Tipos de medios de la bandeja de papel: Papel bond, Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel

normal, Papel reciclado, Papel rugoso, Transparencias

Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4 Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI

Color: No

Tecnología de impresión: Laser

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 43 ppm

Impresión a doble cara: Si Memoria interna: 512 MB

Número total de bandejas de entrada: 2 Capacidad total de entrada: 650 hojas Capacidad total de salida: 250 hojas Número de cartuchos de impresión: 1

Colores de impresión: Negro

Idiomas de la descripción de la página: PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3

Ciclo de trabajo (máximo): 150000 páginas por mes

Color del producto: Blanco Pantalla incorporada: Si

Posicionamiento de mercado: Negocios Consumo de energía (imprimiendo): 601 W

Ethernet: Si Puerto USB: Si

Aspectos destacados

Redefina las expectativas a largo plazo Elija una impresora HP LaserJet Enterprise diseñada para manejar soluciones empresariales con seguridad y eficiencia, y ahorrar energía con el tóner negro HP EcoSmart. Acompañe la demanda de su empresa en crecimiento con una impresora confiable.^[7]. Cartucho HP JetIntelligence

Impresora apta para seguridad dinámica Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que tienen chips o circuitos electrónicos HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras emplean medidas de seguridad dinámicas para bloquear cartuchos con chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas del firmware mantendrán la eficacia de estas medidas y bloquearán los cartuchos que funcionaron anteriormente. Los chips y circuitos electrónicos HP reutilizados admiten el uso de cartuchos reutilizados, remanufacturados y recargados.

Especificaciones

Velocidad de impresión

Modo de impresión duplez: Auto

Resolución de impresión en blanco y negro: 1200 x 1200 DPI



Color: No

Tecnología de impresión: Laser

Impresión a doble cara: Si

Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 43 ppm

Tiempo de calentamiento: 150 s

Tiempo hasta primera página (negro, normal): 5.9 s

Márgenes de impresión: 4.3 mm Impresión de marca de agua: Si

Impresión segura: Si

Características

Ciclo de trabajo (máximo): 150000 páginas por mes

Ciclo de trabajo recomendado: 2000 - 7500 páginas por mes

Colores de impresión: Negro

Número de cartuchos de impresión: 1

Idiomas de la descripción de la página: PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 Fuentes de la impresora: PostScript, Scalable, TrueType, Windows

País de origen: Brasil, Japón, Filipinas

Segmento HP: Negocios

Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: 2 Capacidad total de entrada: 650 hojas

Capacidad total de salida: 250 hojas

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: 100 hojas Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2: 550 hojas

Bandeja multiusos: Si

Capacidad de entrada de bandeja multiuso: 100 hojas

Número máximo de bandejas de entrada: 5 Capacidad de entrada máxima: 2300 hojas Capacidad de salida máxima: 250 hojas

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4

Tipos de medios de la bandeja de papel: Papel bond, Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel rugoso,

Transparencias

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): A4, A5, A6

Tamaño de ISO serie B (B0...B9): B5

Tamaño de ISO serie C (C0...C9): C5, C6

Tamaños de papel de impresión No-ISO: Oficio, 16K

Tamaño de series JIS B (B0...B9): B5, B6

Tamaño de sobres: B5, C5, C6, DL

Tamaños de papel fotográfico: 10x15 cm

Ancho de formato personalizado: 76.2 - 215.9 mm

Página 2 de 4



Longitud de formato personalizado: 127 - 355.6 mm

Peso de medios de la bandeja de papel: 60 - 200 g/m²

Puertos e Interfaces

Interfaces estándar: Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica

Puerto USB: Si

Cantidad de puertos USB 2.0: 3

Red

Listo para redes: Si

Ethernet: Si

Algoritmos de seguridad: EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS

Tecnología de impresión móvil: Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service

Desempeño

Memoria interna: 512 MB

Memoria interna máxima: 1536 MB

Ranuras de memoria: 1 Procesador incorporado: Si

Frecuencia del procesador: 1200 MHz

Nivel de presión sonora (imprimiendo): 55 Db

Nivel de potencia sonora (imprimiendo): 6.9 Db

Diseño

Posicionamiento de mercado: Negocios

Color del producto: Blanco Pantalla incorporada: Si

Pantalla: LCD Pantalla a color: Si

Diagonal de la pantalla: 6.86 cm (2.7")

Tipo de control: Botones

Certificación: CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032: 2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, EMC Directive 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A/ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countr

Control de energía

Consumo de energía (imprimiendo): 601 W

Consumo de energía (listo): 7.6 W Consumo de energía (ahorro): 0.06 W Consumo de energía (apagado): 0.06 W

Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): 0.42 kWh/week

Voltaje de entrada AC: 220 - 240 V Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 8.1, Windows 8, Windows

8 Enterprise, Windows 8 Pro

Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.12 Sierra

Sistemas operativos Linux soportados: Si



Otros sistemas operativos soportados: iOS, Android

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 10 - 32.5 °C Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 40 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 80%

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: Si

Certificados de sustentabilidad: Blue Angel, ENERGY STAR

No contiene: Mercurio

Peso y dimensiones

Ancho: 418 mm Profundidad: 376 mm

Altura: 299 mm

Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura): 1200 x 1000 x 2481 mm

Peso: 11.5 kg

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 497 mm Largo del paquete: 398 mm Alto del paquete: 466 mm Peso del paquete: 14.3 kg

Contenido del empaque

Capacidad de cartucho incluido (negro): 5 páginas

Tarjeta de garantía: Si

Cables incluidos: Corriente alterna Guía de instalación rápida: Si

Características especiales

ePrint HP: Si

Encendido/Apagado automático HP: Si

Seguridad dinámica HP: Si

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): 84433210

Peso de la tarima: 369.4 kg

Número de capas por tarima: 5 pieza(s)

Cantidad por tarima: 30 pieza(s)

Technical details

Número de cartones por capa: 6 pieza(s)

Otras características

Requisitos de sistema recomendados: 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser,

Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado: 30 - 70%

Emisiones de potencia acústica (lista): 39 Db

Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista): 25 Db

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.