



## Viewsonic TD2760 monitor de computadora 68.6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Pantalla táctil Multi-usuario Negro

Viewsonic TD2760, 68.6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LED, 6 ms, Negro

SKU: TD2760

### Información Técnica

Marca: **ViewSonic**

Resolución de la pantalla: **1920 x 1080 Pixeles**

Tecnología de visualización: **LED**

Forma de la pantalla: **Plana**

Color del producto: **Negro**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

HDMI: **Si**

### Aspectos destacados

Viewsonic TD2760. Diagonal de la pantalla: 68.6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 6 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Concentrador USB integrado, Versión del concentrador USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA. Color del producto: Negro

### Especificaciones

Exhibición
Diagonal de la pantalla: <b>68.6 cm (27")</b>
Resolución de la pantalla: <b>1920 x 1080 Pixeles</b>
Tipo HD: <b>Full HD</b>
Relación de aspecto nativa: <b>16:9</b>
Tecnología de visualización: <b>LED</b>
Tipo de panel: <b>VA</b>
Retroiluminación LED: <b>Si</b>
Tipo de retroiluminación: <b>LED</b>
Pantalla táctil: <b>Si</b>
Tipo de pantalla táctil: <b>Multi-usuario</b>
Tecnología touchscreen: <b>Sistema capacitivo proyectado</b>
Tecnología táctil: <b>Multi-touch</b>
Número de puntos táctiles simultáneos: <b>10</b>
Brillo de pantalla: <b>300 cd / m²</b>
Tiempo de respuesta: <b>6 ms</b>
Pantalla antirreflejante: <b>Si</b>
Forma de la pantalla: <b>Plana</b>

Relación de aspecto: **16:9**

Razón de contraste (típica): **3000:1**

Relación de contraste (dinámico): **50000000:1**

Ángulo de visión, horizontal: **178°**

Ángulo de visión, vertical: **178°**

Número de colores de la pantalla: **16.78 millones de colores**

Tamaño de pixel: **0.311 x 0.311 mm**

Intervalo de escaneado horizontal: **15 - 90 kHz**

Intervalo de escaneado vertical: **50 - 76 Hz**

Tamaño visible, horizontal: **59.8 cm**

Tamaño visible, vertical: **33.6 cm**

Diagonal de pantalla: **68.58 cm**

Dureza de la superficie: **6H**

Sincronización H/V separada: **Si**

#### Desempeño

NVIDIA G-SYNC: **No**

AMD FreeSync: **No**

#### Multimedia

Número de altavoces: **2**

Potencia estimada RMS: **4 W**

Altavoces incorporados: **Si**

Micrófono incorporado: **No**

Cámara incorporada: **No**

#### Diseño

Color del producto: **Negro**

Grosor del cristal: **1.88 mm**

#### Puertos e Interfaces

Concentrador USB integrado: **Si**

Versión del concentrador USB: **3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**

Tipo de puerto USB de carga: **USB Tipo B**

Número de puertos ascendentes: **1**

Cantidad de puertos USB de tipo B ascendentes: **1**

Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB: **2**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

HDMI: **Si**

Número de puertos HDMI: **1**Versión HDMI: **1.4**Cantidad de DisplayPorts: **1**Versión de DisplayPort: **1.2**Entrada de audio: **1**Salida de audio: **1**HDCP: **Si**Puerto - RS-232: **1****Ergonomía**montaje VESA: **Si**Interfaces de montaje de panel: **100 x 100 mm**Montaje de pared: **Si**Ranura para cable de seguridad: **Si**Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**Ajuste de la inclinación: **Si**Ángulo de inclinación: **-4 - 90°**Exhibición en pantalla (OSD): **Si**Número de lenguajes OSD: **14****Control de energía**Clase de eficiencia energética (SDR): **F**Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **19 kWh**Consumo energético: **26 W**Consumo de energía (inactivo): **0.3 W**Consumo de energía (apagado): **0.3 W**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL): **384384****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho del dispositivo (con soporte): **660 mm**Largo (con soporte): **239 mm**Alto (con soporte): **443 mm**

Peso (con soporte): <b>7.9 kg</b>
Ancho (sin base): <b>660 mm</b>
Profundidad (sin base): <b>58 mm</b>
Altura (sin base): <b>410 mm</b>
Peso (sin base): <b>5.5 kg</b>
<b>Empaquetado de datos</b>
Ancho del paquete: <b>753 mm</b>
Largo del paquete: <b>204 mm</b>
Alto del paquete: <b>525 mm</b>
Peso del paquete: <b>10.2 kg</b>
<b>Contenido del empaque</b>
Guía de configuración rápida: <b>Si</b>
<b>Otras características</b>
Conexión PC: <b>Si</b>
Accesorios incluidos: <b>Power Cable, VGA Cable, HDMI Cable, USB Cable, Audio Cable</b>
Tiempo medio entre fallos: <b>30000 h</b>
Certificación: <b>MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB</b>
<b>Datos de logística</b>
Código de Sistema de Armonización (SA): <b>85285210</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/148413/viewsonic-td2760-monitor-de-computadora-686-cm-27-1920-x-1080-pixeles-full-hd-led-pantalla-tactil-multi-usuario-negro>