



**Viewsonic VX Series VX3276-mhd monitor de computadora 81.3 cm (32") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Negro, Plata**  
 Viewsonic VX Series VX3276-mhd, 81.3 cm (32"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LCD, 8 ms, Negro, Plata

SKU: VX3276-MHD

### Información Técnica

Marca: **ViewSonic**  
 Resolución de la pantalla: **1920 x 1080 Pixeles**  
 Tecnología de visualización: **LED**  
 Forma de la pantalla: **Plana**  
 Color del producto: **Negro, Plata**  
 Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

### Aspectos destacados

Viewsonic VX Series VX3276-mhd. Diagonal de la pantalla: 81.3 cm (32"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED. Pantalla: LCD. Tiempo de respuesta: 8 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA. Color del producto: Negro, Plata

### Especificaciones

Exhibición
Diagonal de la pantalla: <b>81.3 cm (32")</b>
Resolución de la pantalla: <b>1920 x 1080 Pixeles</b>
Tipo HD: <b>Full HD</b>
Relación de aspecto nativa: <b>16:9</b>
Tecnología de visualización: <b>LED</b>
Tipo de panel: <b>IPS</b>
Pantalla táctil: <b>No</b>
Brillo de la pantalla (típico): <b>250 cd / m<sup>2</sup></b>
Tiempo de respuesta: <b>8 ms</b>
Forma de la pantalla: <b>Plana</b>
Formatos gráficos soportados: <b>1920 x 1080 (HD 1080)</b>
Relación de aspecto: <b>16:9</b>
Razón de contraste (típica): <b>1200:1</b>
Relación de contraste (dinámico): <b>80000000:1</b>
Ángulo de visión, horizontal: <b>178°</b>
Ángulo de visión, vertical: <b>178°</b>
Tamaño de pixel: <b>0.364 x 0.364 mm</b>
Intervalo de escaneado horizontal: <b>24 - 83 kHz</b>

Intervalo de escaneado vertical: **50 - 75 Hz**

Tamaño visible, horizontal: **69.8 cm**

Tamaño visible, vertical: **39.3 cm**

DDC / CI: **No**

Cobertura NTSC (típica): **75%**

3D: **No**

Sincronización H/V separada: **Si**

### Desempeño

NVIDIA G-SYNC: **No**

AMD FreeSync: **No**

### Multimedia

Número de altavoces: **2**

Potencia estimada RMS: **4 W**

Altavoces incorporados: **Si**

Cámara incorporada: **No**

### Diseño

Color del producto: **Negro, Plata**

### Puertos e Interfaces

Concentrador USB integrado: **No**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Puerto DVI: **No**

Número de puertos HDMI: **1**

Cantidad de DisplayPorts: **1**

Entrada de audio: **Si**

Salidas para auriculares: **1**

HDCP: **Si**

Entrada de CA: **Si**

### Ergonomía

montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **100 x 100 mm**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**

Ajustes de altura: **No**

Ajuste de la inclinación: **Si**

Ángulo de inclinación: **-4 - 15°**

### Control de energía

Consumo energético: **36 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

### Peso y dimensiones

Ancho del dispositivo (con soporte): **712.9 mm**

Largo (con soporte): **230 mm**

Alto (con soporte): **503.9 mm**

Peso (con soporte): **6.2 kg**

Ancho (sin base): **712.9 mm**

Profundidad (sin base): **38.2 mm**

Altura (sin base): **416.4 mm**

Peso (sin base): **5.6 kg**

### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **785 mm**

Largo del paquete: **112 mm**

Alto del paquete: **498 mm**

Peso del paquete: **8.2 kg**

Tipo de empaque: **Caja**

### Contenido del empaque

Cables incluidos: **Corriente alterna, HDMI**

Guía de configuración rápida: **Si**

### Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

### Otras características

Pantalla: **LCD**

Interruptor de encendido/apagado integrado: **Si**

Sintonizador de TV integrado: **No**

Certificación: **CE, REACH, WEEE, EEL, CU/EAC, UkrSEPRO, BSMI, RCM, GEMS, KC, BIS**