



## Monitor Viewsonic TD1655, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LED, 6.5 ms, Negro, Plata

Viewsonic TD1655, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LED, 6.5 ms, Negro, Plata

SKU: TD1655

### Información Técnica

Marca: **ViewSonic**

Razón de contraste (típica): **800:1**

Tiempo de respuesta: **6.5 ms**

Tipo HD: **Full HD**

Forma de la pantalla: **Plana**

Número de colores de la pantalla: **262144 colores**

Máxima velocidad de actualización: **60 Hz**

Tipo de panel: **IPS**

Resolución de la pantalla: **1920 x 1080 Pixeles**

Diagonal de la pantalla: **39.6 cm (15.6")**

Tecnología de visualización: **LED**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Pantalla táctil: **Si**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Consumo energético: **8 W**

Clase de eficiencia energética (SDR): **C**

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **8 kWh**

Concentrador USB integrado: **Si**

Altavoces incorporados: **Si**

Cámara incorporada: **No**

NVIDIA G-SYNC: **No**

AMD FreeSync: **No**

Color del producto: **Negro, Plata**

### Aspectos destacados

Viewsonic TD1655. Diagonal de la pantalla: 39.6 cm (15.6"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 6.5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Concentrador USB integrado. Color del producto: Negro, Plata

### Especificaciones

Exhibición
Diagonal de la pantalla: <b>39.6 cm (15.6")</b>
Resolución de la pantalla: <b>1920 x 1080 Pixeles</b>
Tipo HD: <b>Full HD</b>
Relación de aspecto nativa: <b>16:9</b>
Tecnología de visualización: <b>LED</b>
Tipo de panel: <b>IPS</b>
Pantalla táctil: <b>Si</b>

Tipo de pantalla táctil: <b>Multi-usuario</b>
Tecnología touchscreen: <b>Sistema capacitivo proyectado</b>
Tecnología táctil: <b>Multi-touch</b>
Número de puntos táctiles simultáneos: <b>10</b>
Brillo de pantalla: <b>250 cd / m<sup>2</sup></b>
Tiempo de respuesta: <b>6.5 ms</b>
Forma de la pantalla: <b>Plana</b>
Formatos gráficos soportados: <b>640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 870, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1366 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 9</b>
Razón de contraste (típica): <b>800:1</b>
Relación de contraste (dinámico): <b>80000000:1</b>
Máxima velocidad de actualización: <b>60 Hz</b>
Ángulo de visión, horizontal: <b>178°</b>
Ángulo de visión, vertical: <b>178°</b>
Número de colores de la pantalla: <b>262144 colores</b>
Tamaño de pixel: <b>0.179 x 0.179 mm</b>
Intervalo de escaneado horizontal: <b>15 - 82 kHz</b>
Intervalo de escaneado vertical: <b>50 - 75 Hz</b>
Diagonal de pantalla: <b>39.6 cm</b>
<b>Desempeño</b>
NVIDIA G-SYNC: <b>No</b>
AMD FreeSync: <b>No</b>
Sistemas operativos Windows soportados: <b>Windows 10</b>
Sistemas operativos Mac soportados: <b>Si</b>
<b>Multimedia</b>
Número de altavoces: <b>2</b>
Potencia estimada RMS: <b>1.6 W</b>
Altavoces incorporados: <b>Si</b>
Micrófono incorporado: <b>No</b>
Cámara incorporada: <b>No</b>
<b>Diseño</b>
Color del producto: <b>Negro, Plata</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): <b>2</b>
Concentrador USB integrado: <b>Si</b>

Tipo de puerto USB de carga: **USB Tipo C**

Salida de audio: **1**

### Ergonomía

Montaje de pared: **No**

Ajuste de la inclinación: **Si**

Ángulo de inclinación: **-20 - 60°**

### Control de energía

Clase de eficiencia energética (SDR): **C**

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **8 kWh**

Consumo energético: **8 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Voltaje de entrada AC: **100-240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**

Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL): **385512**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

### Peso y dimensiones

Ancho del dispositivo (con soporte): **355 mm**

Largo (con soporte): **16 mm**

Alto (con soporte): **223 mm**

Peso (con soporte): **1 kg**

### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **440 mm**

Largo del paquete: **288 mm**

Alto del paquete: **89 mm**

Peso del paquete: **2.3 kg**

### Contenido del empaque

Cables incluidos: **Mini-HDMI, USB Tipo C, USB tipo C a USB tipo A**

### Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **EPEAT Bronze**

### Otras características

Área visible de la pantalla (H x V): **344 x 194 mm**

Certificados de cumplimiento: **CE, REACH, RoHS**

Certificación: **cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star 8.0, EPEAT Bronze, CEC, NRCan, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85285210**

Link: <https://mcashop.mx/producto/148431/monitor-viewsonic-td1655-396-cm-156-1920-x-1080-pixeles-full-hd-led-65-ms-negro-plata>