Dahua Technology Lite HAC-HFW1200D, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Multi, CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL..., Pared

Dahua Technology Lite HAC-HFW1200D, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Multi, CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL..., Pared

SKU: DH-HAC-HFW1200D

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Tipo de sensor: **CMOS**
Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
Total de megapixeles: **2 MP**
Tipo de alimentación: **CC**
Visión nocturna: **Si**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Wifi: **No**
Ethernet: **No**
Bluetooth: **No**
Factor de forma: **Bala (forma)**
Tipo de montaje: **Pared**
Color del producto: **Blanco**
Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Dahua Technology Lite HAC-HFW1200D. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Iluminación mínima: 0.02 Lux, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 89.9°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"), Número de píxeles efectivos (A x V): 1920 x 1080 Pixeles. Intervalo de longitud focal: 3.6 - 3.6 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Contro PTZ: **Si**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Modo día / noche: **Si**
Alarma de entrada / salida: **Si**
Idiomas de soporte: **Multi**

Certificación: **CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)**

Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Pared**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Aluminio**

Código IP (International Protection): **IP67**

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Iluminación mínima: **0.02 Lux**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **89.9°**

Ángulo de inclinación: **0 - 87°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Balance de blancos: **Auto, Manual**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/100000 s**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de píxeles efectivos (A x V): **1920 x 1080 Pixeles**

Sistema de lentes

Intervalo de longitud focal: **3.6 - 3.6 mm**

Apertura máxima: **2**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **80 m**

Tipo de LED: **IR**

Número de LEDs de iluminación: **2**

Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**

Total de megapixeles: **2 MP**

Formatos gráficos soportados:	**1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)**
Formato de vídeo soportado:	**720p, 1080p**
Velocidad de cuadro:	**30 fps**
Resoluciones NTSC:	**1920 x 1080 Pixeles**
Resoluciones PAL:	**1920 x 1080 Pixeles**
Emisión de vídeo:	**Si**
Reducción de ruido:	**Si**
Tecnología de reducción de ruido:	**Reducción de ruido ultra 2D**
Tipo de control de ganancia:	**Auto**
Compensación de contraluz (BLC):	**Si**
Compensación de luces altas (HLC):	**Si**
Audio	
Sistema de audio:	**De 2 vías**
Red	
Ethernet:	**No**
Wifi:	**No**
Bluetooth:	**No**
Puertos e Interfaces	
puertos de salida BNC:	**1**
Enchufe de entrada de CC:	**Si**
Control de energía	
Tipo de alimentación:	**CC**
Consumo de energía (máx.):	**6.8 W**
Voltaje de salida CC:	**12**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**-40 - 60 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-40 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**0 - 90%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:	**0 - 90%**
Peso y dimensiones	
Diámetro:	**9.04 cm**
Longitud:	**241.8 mm**
Peso:	**640 g**
Empaquetado de datos	
Peso del paquete:	**770 g**

Tipo de empaque:	**Caja**
Contenido del empaque	
Número de cámaras:	**1**
Manual:	**Si**

Link: https://mcashop.mx/producto/149215/dahua-technology-lite-hac-hfw1200d-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-alambrico-multi-ce-en55032-en55024-en50130-4-fcc-cfr-47-fcc-part-15-subpartb-ansi-c634-2014-ul-pared

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.