Dahua Technology Lite DH-HAC-HFW1200TN-A-2.8MM, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL..., Pared, Blanco

Dahua Technology Lite DH-HAC-HFW1200TN-A-2.8MM, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL..., Pared, Blanco

SKU: DH-HAC-HFW1200TN-A-2.8MM

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Tipo de sensor: **CMOS**
Número de lentes: **1**
Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
Total de megapixeles: **2 MP**
HDD incorporado: **No**
Tipo de alimentación: **CC**
Visión nocturna: **Si**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**
Wifi: **No**
Ethernet: **No**
Bluetooth: **No**
Factor de forma: **Caja**
Tipo de montaje: **Pared**
Color del producto: **Blanco**
Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Dahua Technology Lite DH-HAC-HFW1200TN-A-2.8MM. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Caja. Iluminación mínima: 0.02 Lux, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 87.5°, Balance de blancos: Auto, Manual. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"), Número de píxeles efectivos (A x V): 1920 x 1080 Pixeles. Distancia focal fija: 2.8 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Modo día / noche: **Si**
Certificación: **CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)**
Diseño

Factor de forma:	**Caja**
Tipo de montaje:	**Pared**
Color del producto:	**Blanco**
Material de la cubierta:	**Aluminio**
Código IP (International Protection):	**IP67**
Cámara fotográfica	
Iluminación mínima:	**0.02 Lux**
Ángulo de visión del objetivo, horizontal:	**87.5°**
Balance de blancos:	**Auto, Manual**
Velocidad de obturador:	**1/25 - 100000 s**
Sensor de la imagen	
Número de sensores:	**1**
Tamaño del sensor óptico:	**25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**
Escaneado progresivo:	**Si**
Tipo de sensor:	**CMOS**
Número de píxeles efectivos (A x V):	**1920 x 1080 Pixeles**
Sistema de lentes	
Número de lentes:	**1**
Apertura máxima:	**1.85**
Distancia focal fija:	**2.8 mm**
Visión nocturna	
Visión nocturna:	**Si**
Distancia de visión nocturna:	**30 m**
Tipo de LED:	**IR**
Número de LEDs de iluminación:	**1**
Vídeo	
Máxima resolución:	**1920 x 1080 Pixeles**
Total de megapixeles:	**2 MP**
Compensación de contraluz (BLC):	**Si**
Compensación de luces altas (HLC):	**Si**
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR):	**Si**
Audio	
Relación señal/ruido (SNR):	**65 Db**
Micrófono incorporado:	**Si**
Red	

Ethernet:	**No**
Wifi:	**No**
Bluetooth:	**No**
Medios de almacenaje	
HDD incorporado:	**No**
Puertos e Interfaces	
puertos de salida BNC:	**1**
Enchufe de entrada de CC:	**Si**
Control de energía	
Tipo de alimentación:	**CC**
Consumo energético:	**3.6 W**
Voltaje de salida CC:	**12**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**-40 - 60 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-40 - 60 °C**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**176 mm**
Profundidad:	**72.4 mm**
Altura:	**72.5 mm**
Peso:	**360 g**
Empaquetado de datos	
Peso del paquete:	**460 g**
Tipo de empaque:	**Caja**
Contenido del empaque	
Número de cámaras:	**1**

Link: https://mcashop.mx/producto/149263/dahua-technology-lite-dh-hac-hfw1200tn-a-28mm-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-alambrico-ce-en55032-en55024-en50130-4-fcc-cfr-47-fcc-part-15-subpartb-ansi-c634-2014-ul-pared-blanco

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.