



Epson EcoTank L14150 Inyección de tinta A3+ 4800 x 1200 DPI 38 ppm Wifi

Epson EcoTank L14150, Inyección de tinta, Impresión a color, 4800 x 1200 DPI, A3+, Impresión directa, Negro

SKU: C11CH96301

Información Técnica

Marca: **Epson**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A3, A3+, A4, A5, A6**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Sobres, Papel fotográfico, Papel normal**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A3+**

Colores de impresión: **Negro, Cian, Magenta, Amarillo**

Capacidad total de salida: **30 hojas**

Número total de bandejas de entrada: **1**

Resolución máxima de copia: **600 x 1200 DPI**

Copiando: **Copia a color**

Resolución óptica de escáner: **1200 x 2400 DPI**

Escaneando: **Escaneo a color**

Resolución máxima: **4800 x 1200 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **38 ppm**

Tecnología de impresión: **Inyección de tinta**

Impresión: **Impresión a color**

Impresión a doble cara: **Si**

Pantalla incorporada: **Si**

Color del producto: **Negro**

Impresión directa: **Si**

Wifi: **Si**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Impresora inalámbrica multifuncional 4 en 1 Epson EcoTank® L14150 con impresión 100% sin cartuchos hasta A3+

La nueva multifuncional inalámbrica EcoTank 4 en 1 L14150 te ofrece impresión 100% sin cartuchos con soporte para formatos anchos hasta A3+, con botellas de tinta diseñadas para evitar derrames y codificadas para llenado fácil de cada color. La EcoTank L14150 te permite imprimir hasta 7.500 páginas en negro² o 6.000 páginas a color². Imprime cientos de proyectos sin interrupciones, con los juegos de botellas de tinta original Epson que equivalen a unos 35 juegos de cartuchos de tinta¹, ahorrando hasta 90% en tinta con las botellas de reemplazo de bajo costo³. Imprime sin la necesidad de una PC, gracias a su pantalla de 2,4"

Especificaciones

Velocidad de impresión

Modo de impresión dúplex: **Auto**

Tecnología de impresión: **Inyección de tinta**

Impresión: **Impresión a color**

Impresión a doble cara: **Si**

Resolución máxima: **4800 x 1200 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **38 ppm**

Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): **24 ppm**

Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta): **7 ppm**

Velocidad de impresión a doble cara (color, calidad normal, A4/US Carta): **5 ppm**

Copiado

Copiendo: **Copia a color**

Resolución máxima de copia: **600 x 1200 DPI**

Máximo número de copias: **99 copias**

Escalado en la impresora: **25 - 400%**

Exploración

Escaneando: **Escaneo a color**

Resolución óptica de escáner: **1200 x 2400 DPI**

Tecnología de escaneado: **CIS**

Escanear a: **Nube**

Formatos de imagen soportados: **BMP, JPEG, PNG, TIFF**

Formatos de texto soportados: **PDF**

Profundidad de color de entrada: **48 Bit**

Profundidad de color de salida: **24 Bit**

Profundidad de entrada de escala de grises: **16 Bit**

Profundidad de salida en escala de grises: **8 Bit**

Fax

Velocidad de transmisión de fax: **3 seg/página**

Velocidad de módem: **33.6 Kbit/s**

Memoria de fax: **100 páginas**

Remarcado automático: **Si**

Marcación rápida: **Si**

Reenvío a Fax: **Si**

Características

Sistema de depósito de tinta: **Si**

Colores de impresión: **Negro, Cian, Magenta, Amarillo**

Idiomas de la descripción de la página: **ESC P, ESC/P-R**

Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: **1**

Capacidad total de salida: **30 hojas**

Bandeja multiusos: **Si**

Capacidad de entrada de bandeja multiuso: **250 hojas**

Alimentador automático de documentos (ADF): **Si**

Capacidad del alimentador automático de documentos: **35 hojas**

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A3+**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Sobres, Papel fotográfico, Papel normal**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A3, A3+, A4, A5, A6**

Tamaño de ISO serie B (B0...B9): **B4, B5, B6**

Tamaños de papel de impresión No-ISO: **Legal, Carta**

Tamaño de sobres: **10, C4, C6, DL**

Tamaños de papel fotográfico: **10x15,13x18,20x25**

Puertos e Interfaces

Impresión directa: **Si**

Puerto USB: **Si**

Red

Wifi: **Si**

Ethernet: **Si**

Algoritmos de seguridad: **64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK**

Tecnología de impresión móvil: **Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson iPrint**

Desempeño

Lector de tarjeta integrado: **No**

Diseño

Color del producto: **Negro**

Posicionamiento de mercado: **Hogar y oficina**

Pantalla incorporada: **Si**

Pantalla: **LCD**

Diagonal de la pantalla: **6.86 cm (2.7")**

Tipo de control: **Tocar**

Pantalla a color: **Si**

Control de energía

Consumo de energía (copiando): **12 W**

Consumo de energía (listo): **9.7 W**

Consumo energético (en suspensión): **1 W**

Consumo de energía (apagado): **0.2 W**

Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): **0.3 kWh/week**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Si**

Sistemas operativos Mac soportados: **Si**

Peso y dimensiones

Ancho: **498 mm**

Profundidad: **358 mm**

Altura: **245 mm**

Peso: **9.7 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/151042/epson-ecotank-l14150-inyeccion-de-tinta-a3-4800-x-1200-dpi-38-ppm-wifi>