



## Proyector 9H.JNF77.13L BenQ MW560, 4000 lúmenes ANSI, DLP, WXGA (1280x800), 20000:1, 16:10, 1524 - 3810 mm (60 - 150")

BenQ MW560, 4000 lúmenes ANSI, DLP, WXGA (1280x800), 20000:1, 16:10, 1524 - 3810 mm (60 - 150")

SKU: 9H.JNF77.13L

### Información Técnica

Marca: **BenQ**

Tipo de fuente de luz: **Lámpara**

Vida útil de la fuente de luz: **6000 h**

Compatibilidad de tamaño de pantalla: **1524 - 3810 mm (60 - 150")**

Proyector inteligente: **No**

Tecnología de proyección: **DLP**

Brillo de proyector: **4000 lúmenes ANSI**

Razón de contraste (típica): **20000:1**

Relación de aspecto nativa: **16:10**

Resolución original del proyector: **WXGA (1280x800)**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

Entrada de video compuesto: **1**

Puerto DVI: **No**

Número de puertos HDMI: **2**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **2**

Consumo energético: **260 W**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Control remoto incluido: **Si**

Peso: **2.3 kg**

Color del producto: **Blanco**

Posicionamiento de mercado: **Presentación**

Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**

Nivel de ruido: **34 Db**

Full HD: **No**

Señal analógica: **NTSC, PAL, SECAM**

Altavoces incorporados: **Si**

Wifi: **No**

Ethernet: **No**

Smart TV: **No**

Lector de tarjeta integrado: **No**

### Aspectos destacados

BenQ MW560. Brillo de proyector: 4000 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: DLP, Resolución original del proyector: WXGA (1280x800). Tipo de fuente de luz: Lámpara, Vida útil de la fuente de luz: 6000 h, Vida útil de la fuente de luz (modo económico): 10000 h. Alcance de zoom: 1.1:1, Relación de alcance: 1.55~1.7:1, Compensar: 100%. Señal analógica: NTSC, PAL, SECAM, Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA), Formato de vídeo soportado: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Tipo de serie de interfaz: RS-232, Tipo de conector HDMI: De tamaño completo

## Especificaciones

<b>Proyector</b>
Proyector inteligente: <b>No</b>
Compatibilidad de tamaño de pantalla: <b>1524 - 3810 mm (60 - 150")</b>
Brillo de proyector: <b>4000 lúmenes ANSI</b>
Tecnología de proyección: <b>DLP</b>
Resolución original del proyector: <b>WXGA (1280x800)</b>
Razón de contraste (típica): <b>20000:1</b>
Relación de aspecto nativa: <b>16:10</b>
Número de colores: <b>1.07 mil millones de colores</b>
Intervalo de escaneado horizontal: <b>15 - 102 kHz</b>
Intervalo de escaneado vertical: <b>23 - 120 Hz</b>
Corrección vertical de keystone (trapezoide): <b>-40 - 40°</b>
Tamaño de matriz: <b>1.65 cm (0.65")</b>
<b>Fuente luminosa</b>
Tipo de fuente de luz: <b>Lámpara</b>
Vida útil de la fuente de luz: <b>6000 h</b>
Vida útil de la fuente de luz (modo económico): <b>10000 h</b>
<b>Sistema de lentes</b>
Capacidad de zoom: <b>Si</b>
Alcance de zoom: <b>1.1:1</b>
Relación de alcance: <b>1.55~1.7:1</b>
Compensar: <b>100%</b>
<b>Vídeo</b>
Señal analógica: <b>NTSC, PAL, SECAM</b>
Full HD: <b>No</b>
Formatos gráficos soportados: <b>640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA)</b>
Formato de vídeo soportado: <b>480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p</b>
Modos de color de vídeo: <b>Presentación, sRGB</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Tipo de conector HDMI: <b>De tamaño completo</b>
Entrada de S-Video: <b>1</b>
Cantidad de puertos USB 2.0: <b>1</b>
Cantidad de puertos Mini-USB 2.0: <b>1</b>
Salidas para auriculares: <b>1</b>

Entrada de micrófono: <b>Si</b>
Tipo de serie de interfaz: <b>RS-232</b>
PC (D-Sub): <b>Si</b>
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): <b>2</b>
Número de puertos HDMI: <b>2</b>
Entrada de video compuesto: <b>1</b>
Puerto DVI: <b>No</b>
Entrada de CA: <b>Si</b>
<b>Red</b>
Smart TV: <b>No</b>
Ethernet: <b>No</b>
Wifi: <b>No</b>
<b>Medios de almacenaje</b>
Lector de tarjeta integrado: <b>No</b>
<b>Características</b>
Nivel de ruido (modo económico): <b>29 Db</b>
Exhibición en pantalla (OSD): <b>Si</b>
Idiomas OSD: <b>Árabe, Búlgaro, Chino simplificado, Chino tradicional, Croata, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finlandés, Francés, Griego, Hindú, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco, Tailandés, Turco, Vietnamita</b>
Número de lenguajes OSD: <b>30</b>
Nivel de ruido: <b>34 Db</b>
<b>Multimedia</b>
Altavoces incorporados: <b>Si</b>
Potencia estimada RMS: <b>10 W</b>
Número de altavoces incorporados: <b>1</b>
<b>Diseño</b>
Posicionamiento de mercado: <b>Presentación</b>
Tipo de producto: <b>Proyector de alcance estándar</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Ranura para cable de seguridad: <b>Si</b>
Tipo de ranura de bloqueo del cable: <b>Kensington</b>
<b>Control de energía</b>
Fuente de energía: <b>Corriente alterna</b>
Consumo energético: <b>260 W</b>
Consumo de energía (inactivo): <b>0.5 W</b>

Consumo de energía (máx.): **280 W**

Consumo de energía (modo de ahorro): **215 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **296 mm**

Profundidad: **221 mm**

Altura: **120 mm**

Peso: **2.3 kg**

Contenido del empaque

Control remoto incluido: **Si**

Tipo de control remoto: **IR**

Cables incluidos: **Corriente alterna, VGA**

Link: <https://mcashop.mx/producto/151140/proyector-9hjn7713l-benq-mw560-4000-lumenes-ansi-dlp-wxga-1280x800-200001-1610-1524-3810-mm-60-150>