



Proyector 9H.JNF77.13L BenQ MW560, 4000 lúmenes ANSI, DLP, WXGA (1280x800), 20000:1, 16:10, 1524 - 3810 mm (60 - 150")

BenQ MW560, 4000 lúmenes ANSI, DLP, WXGA (1280x800), 20000:1, 16:10, 1524 - 3810 mm (60 - 150")

SKU: 9H.JNF77.13L

Información Técnica

Marca: **BenQ**

Tipo de fuente de luz: **Lámpara**

Vida útil de la fuente de luz: **6000 h**

Compatibilidad de tamaño de pantalla: **1524 - 3810 mm (60 - 150")**

Proyector inteligente: **No**

Tecnología de proyección: **DLP**

Brillo de proyector: **4000 lúmenes ANSI**

Razón de contraste (típica): **20000:1**

Relación de aspecto nativa: **16:10**

Resolución original del proyector: **WXGA (1280x800)**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

Entrada de video compuesto: **1**

Puerto DVI: **No**

Número de puertos HDMI: **2**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **2**

Consumo energético: **260 W**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Control remoto incluido: **Si**

Peso: **2.3 kg**

Color del producto: **Blanco**

Posicionamiento de mercado: **Presentación**

Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**

Nivel de ruido: **34 Db**

Full HD: **No**

Señal analógica: **NTSC, PAL, SECAM**

Altavoces incorporados: **Si**

Wifi: **No**

Ethernet: **No**

Smart TV: **No**

Lector de tarjeta integrado: **No**

Aspectos destacados

BenQ MW560. Brillo de proyector: 4000 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: DLP, Resolución original del proyector: WXGA (1280x800). Tipo de fuente de luz: Lámpara, Vida útil de la fuente de luz: 6000 h, Vida útil de la fuente de luz (modo económico): 10000 h. Alcance de zoom: 1.1:1, Relación de alcance: 1.55~1.7:1, Compensar: 100%. Señal analógica: NTSC, PAL, SECAM, Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA), Formato de vídeo soportado: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Tipo de serie de interfaz: RS-232, Tipo de conector HDMI: De tamaño completo

Especificaciones

Proyector
Proyector inteligente: No
Compatibilidad de tamaño de pantalla: 1524 - 3810 mm (60 - 150")
Brillo de proyector: 4000 lúmenes ANSI
Tecnología de proyección: DLP
Resolución original del proyector: WXGA (1280x800)
Razón de contraste (típica): 20000:1
Relación de aspecto nativa: 16:10
Número de colores: 1.07 mil millones de colores
Intervalo de escaneado horizontal: 15 - 102 kHz
Intervalo de escaneado vertical: 23 - 120 Hz
Corrección vertical de keystone (trapezoide): -40 - 40°
Tamaño de matriz: 1.65 cm (0.65")
Fuente luminosa
Tipo de fuente de luz: Lámpara
Vida útil de la fuente de luz: 6000 h
Vida útil de la fuente de luz (modo económico): 10000 h
Sistema de lentes
Capacidad de zoom: Si
Alcance de zoom: 1.1:1
Relación de alcance: 1.55~1.7:1
Compensar: 100%
Vídeo
Señal analógica: NTSC, PAL, SECAM
Full HD: No
Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA)
Formato de vídeo soportado: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Modos de color de vídeo: Presentación, sRGB
Puertos e Interfaces
Tipo de conector HDMI: De tamaño completo
Entrada de S-Video: 1
Cantidad de puertos USB 2.0: 1
Cantidad de puertos Mini-USB 2.0: 1
Salidas para auriculares: 1

Entrada de micrófono: **Si**Tipo de serie de interfaz: **RS-232**PC (D-Sub): **Si**Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **2**Número de puertos HDMI: **2**Entrada de video compuesto: **1**Puerto DVI: **No**Entrada de CA: **Si****Red**Smart TV: **No**Ethernet: **No**Wifi: **No****Medios de almacenaje**Lector de tarjeta integrado: **No****Características**Nivel de ruido (modo económico): **29 Db**Exhibición en pantalla (OSD): **Si**Idiomas OSD: **Árabe, Búlgaro, Chino simplificado, Chino tradicional, Croata, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finlandés, Francés, Griego, Hindú, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco, Tailandés, Turco, Vietnamita**Número de lenguajes OSD: **30**Nivel de ruido: **34 Db****Multimedia**Altavoces incorporados: **Si**Potencia estimada RMS: **10 W**Número de altavoces incorporados: **1****Diseño**Posicionamiento de mercado: **Presentación**Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**Color del producto: **Blanco**Ranura para cable de seguridad: **Si**Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington****Control de energía**Fuente de energía: **Corriente alterna**Consumo energético: **260 W**Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Consumo de energía (máx.): **280 W**

Consumo de energía (modo de ahorro): **215 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **296 mm**

Profundidad: **221 mm**

Altura: **120 mm**

Peso: **2.3 kg**

Contenido del empaque

Control remoto incluido: **Si**

Tipo de control remoto: **IR**

Cables incluidos: **Corriente alterna, VGA**

Link: <https://mcashop.mx/producto/151140/proyector-9hjn7713l-benq-mw560-4000-lumenes-ansi-dlp-wxga-1280x800-200001-1610-1524-3810-mm-60-150>