



Provision-ISR DI-320A-VF, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, Techo, Blanco, Domo

Provision-ISR DI-320A-VF, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, Techo, Blanco, Domo

SKU: DI-320A-VF

Información Técnica

Marca: **Provision-ISR**

Tipo de sensor: **CMOS**

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Tipo de alimentación: **CC**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**

Wifi: **No**

Ethernet: **No**

Bluetooth: **No**

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: **Blanco**

Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Provision-ISR DI-320A-VF. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de campo de visión (FOV): 1°, Balance de blancos: Auto, Manual. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9"), Número de píxeles efectivos (A x V): 1936 x 1096 Píxeles. Intervalo de longitud focal: 2.8 - 12 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad CCTV
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): No
Modo día / noche: Si
Diseño
Factor de forma: Domo
Tipo de montaje: Techo
Color del producto: Blanco
Código IP (International Protection): IP67

Cámara fotográficaIluminación mínima: **0 Lux**Ángulo de campo de visión (FOV): **1°**Balance de blancos: **Auto, Manual****Sensor de la imagen**Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9")**Escaneado progresivo: **Si**Tipo de sensor: **CMOS**Número de píxeles efectivos (A x V): **1936 x 1096 Píxeles****Sistema de lentes**Intervalo de longitud focal: **2.8 - 12 mm****Visión nocturna**Visión nocturna: **Si**Distancia de visión nocturna: **40 m**Tipo de LED: **IR**Número de LEDs de iluminación: **3****Vídeo**Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**Total de megapíxeles: **2 MP**Formatos gráficos soportados: **1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)**Velocidad de cuadro: **30 fps**Señal analógica: **NTSC, PAL**Reducción de ruido: **Si**Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**Enmascaramiento de privacidad: **No****Audio**Relación señal/ruido (SNR): **52 Db****Red**Ethernet: **No**Wifi: **No**Bluetooth: **No****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC**Voltaje de salida CC: **12****Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Altura: **99.6 mm**

Diámetro: **11.3 cm**

Peso: **695 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/151388/provision-isr-di-320a-vf-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-alambrico-techo-blanco-domo>