



Viewsonic VG Series VG2440V LED display 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD Negro

Viewsonic VG Series VG2440V, 60.5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LED, 5 ms, Negro

SKU: VG2440V

Información Técnica

Marca: **ViewSonic**

Resolución de la pantalla: **1920 x 1080 Pixeles**

Tecnología de visualización: **LED**

Forma de la pantalla: **Plana**

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Color del producto: **Negro**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

HDMI: **Si**

Aspectos destacados

Viewsonic VG Series VG2440V. Diagonal de la pantalla: 60.5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Concentrador USB integrado, Versión del concentrador USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro

Especificaciones

Exhibición
Diagonal de la pantalla: 60.5 cm (23.8")
Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles
Tipo HD: Full HD
Relación de aspecto nativa: 16:9
Tecnología de visualización: LED
Tipo de panel: IPS
Pantalla táctil: No
Brillo de la pantalla (típico): 250 cd / m²
Tiempo de respuesta: 5 ms
Pantalla antirreflejante: Si
Forma de la pantalla: Plana
Razón de contraste (típica): 1000:1
Relación de contraste (dinámico): 8000000:1
Máxima velocidad de actualización: 60 Hz
Ángulo de visión, horizontal: 178°
Ángulo de visión, vertical: 178°

Número de colores de la pantalla: **16.7 millones de colores**

Tamaño de pixel: **0.275 x 0.275 mm**

Intervalo de escaneado horizontal: **15 - 90 kHz**

Intervalo de escaneado vertical: **49 - 75 Hz**

Tamaño visible, horizontal: **52.7 cm**

Tamaño visible, vertical: **29.7 cm**

Diagonal de pantalla: **60.45 cm**

Profundidad de color: **8 Bit**

Cobertura sRGB (típica): **104%**

Cobertura NTSC (típica): **72%**

Desempeño

NVIDIA G-SYNC: **No**

AMD FreeSync: **No**

Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): **Si**

Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): **Si**

Multimedia

Número de altavoces: **2**

Potencia estimada RMS: **4 W**

Altavoces incorporados: **Si**

Megapíxeles: **2 MP**

Micrófono incorporado: **Si**

Cámara incorporada: **Si**

Diseño

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Color del producto: **Negro**

Color de pies: **Negro**

Puertos e Interfaces

Concentrador USB integrado: **Si**

Versión del concentrador USB: **3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**

Tipo de puerto USB de carga: **USB Tipo B**

Cantidad de puertos USB de tipo B ascendentes: **1**

Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB: **3**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Puerto DVI: **No**

HDMI: **Si**

Número de puertos HDMI: **1**Versión HDMI: **1.4**Cantidad de DisplayPorts: **1**Versión de DisplayPort: **1.2**Entrada de audio: **Si**Salida de audio: **Si**Salida de auriculares: **Si**Salidas para auriculares: **1**Conectividad con auriculares: **3,5 mm**HDCP: **Si****Ergonomía**montaje VESA: **Si**Interfaces de montaje de panel: **100 x 100 mm**Ranura para cable de seguridad: **Si**Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**Ajustes de altura: **Si**Ajuste de altura: **13 cm**Eje: **Si**Ángulo de pivote: **-90 - 90°**Giratorio: **Si**Ángulo de giro (alcance): **0 - 120°**Ajuste de la inclinación: **Si**Ángulo de inclinación: **-5 - 40°****Control de energía**Clase de eficiencia energética (SDR): **F**Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **22 kWh**Consumo energético: **13.68 W**Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**Consumo de energía (máx.): **16.52 W**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL): **388987****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 5000 m**

Altitud no operativa: **0 - 12000 m**

Peso y dimensiones

Ancho del dispositivo (con soporte): **549 mm**

Largo (con soporte): **206 mm**

Alto (con soporte): **406.8 mm**

Peso (con soporte): **6 kg**

Ancho (sin base): **549 mm**

Profundidad (sin base): **50 mm**

Altura (sin base): **352 mm**

Peso (sin base): **3.6 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **609 mm**

Largo del paquete: **210 mm**

Alto del paquete: **405 mm**

Peso del paquete: **8.7 kg**

Contenido del empaque

Stand incluido: **Si**

Cables incluidos: **Corriente alterna, Audio (3,5mm), HDMI, USB de tipo A a USB de tipo B**

Guía de configuración rápida: **Si**

Longitud del cable HDMI: **1.8 m**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR, EPEAT Silver, ErP**

Otras características

Certificados de cumplimiento: **CE, REACH, RoHS**

Certificación: **cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star 8.0, EPEAT Silver, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, TCO 8.0, EAC, UkrSEPRO, RCM, GEMS, BIS**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85285210**

Link: <https://mcashop.mx/producto/151892/viewsonic-vg-series-vg2440v-led-display-605-cm-238-1920-x-1080-pixeles-full-hd-negro>