

Canon



## Canon EOS Rebel T7 EF-S 18-55mm IS II Kit, 24.1 MP, 6000 x 4000 Pixeles, CMOS, Full HD, 485 g, Negro

Canon EOS Rebel T7 EF-S 18-55mm IS II Kit, 24.1 MP, 6000 x 4000 Pixeles, CMOS, Full HD, 485 g, Negro

SKU: 2727C002

### Información Técnica

Marca: **Canon**

Tarjetas de memoria compatibles: **SD, SDIO, SDXC**

Ajustes de enfoque: **Automático/Manual**

Modos de exposición a la luz: **Prioridad de apertura AE, Auto, Manual**

Medición de luz: **Centrado, Parcial**

Retardo del autodesparador: **2,10 s**

Compatible con montura de trípode: **Si**

Modos de disparo: **Auto, Manual, Programa, Escena**

Micrófono incorporado: **Si**

Tecnología de batería: **Ión de litio**

Diagonal de la pantalla: **7.62 cm (3")**

Pantalla táctil: **No**

Pantalla: **LCD**

PictBridge: **Si**

HDMI: **Si**

Versión USB: **2.0**

Color del producto: **Negro**

Tipo HD: **Full HD**

Estabilizador de imagen: **Si**

Formatos de imagen soportados: **RAW**

Tipo de sensor: **CMOS**

Tipo de cámara: **Juego de cámara SLR**

Modos de flash: **Auto, Llenar, Pre-flash, Reducción de ojos rojos**

Wifi: **Si**

Bluetooth: **No**

Comunicación de Campo Cercano (NFC): **Si**

### Aspectos destacados

Canon EOS Rebel T7 EF-S 18-55mm IS II Kit. Tipo de cámara: Juego de cámara SLR, Megapíxeles: 24.1 MP, Tipo de sensor: CMOS, Máxima resolución de imagen: 6000 x 4000 Pixeles. Sensibilidad ISO (máx.): 51200. Intervalo de longitud focal: 18 - 55 mm. Velocidad máxima del obturador: 1/4000 s. Wifi. Tipo HD: Full HD, Máxima resolución de video: 1920 x 1080 Pixeles. Diagonal de la pantalla: 7.62 cm (3"). Tipo de visor de imagen: Electrónico. PictBridge. Peso: 485 g. Color del producto: Negro

### Especificaciones

|                                            |
|--------------------------------------------|
| Calidad de imagen                          |
| Tipo de cámara: <b>Juego de cámara SLR</b> |
| Megapíxeles: <b>24.1 MP</b>                |
| Tipo de sensor: <b>CMOS</b>                |

Máxima resolución de imagen: **6000 x 4000 Píxeles**

Resolución de imágenes fijas: **6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600, 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600, 6000 x 3368, 3984 x 2240, 2976 x 1680, 2400 x 1344, 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600**

Estabilizador de imagen: **Si**

Relaciones de aspecto compatibles: **1:1, 3:2, 4:3, 16:9**

Total de megapíxeles: **25.8 MP**

Tamaño del sensor de imagen (A x A): **22.3 x 14.9 mm**

Formato de sensor: **Sistema avanzado de fotografía tipo-C (APS-C)**

Formatos de imagen soportados: **RAW**

### Sistema de lentes

Intervalo de longitud focal: **18 - 55 mm**

Apertura mínima: **4**

Apertura máxima: **5.6**

Estructura de lente (elementos/grupos): **12/10**

Tamaño de filtro: **58 mm**

### Enfoque

Enfoque: **TTL**

Ajustes de enfoque: **Automático/Manual**

Modo de auto-enfoque (AF): **AI Focus, Enfoque One Shot, Autoenfoque único**

Bloqueo de Auto Focus (AF): **Si**

### Exposición ligera

Sensibilidad ISO (min): **100**

Sensibilidad ISO (máx.): **51200**

Sensibilidad ISO: **100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600, 51200**

Modos de exposición a la luz: **Prioridad de apertura AE, Auto, Manual**

Corrección de exposición a la luz: **± 3EV (1/2EV; 1/3EV step)**

Medición de luz: **Centrado, Parcial**

Seguro de auto exposición (AE): **Si**

### Obturador

Velocidad máxima del obturador: **1/4000 s**

Velocidad mínima del obturador: **30 s**

Tipo de disparador de la cámara: **Mecánico**

### Flash

Modos de flash: **Auto, Llenar, Pre-flash, Reducción de ojos rojos**

Bloqueo de exposición a flash: **Si**

Compensación de exposición del flash: **Si**

Corrección de exposición del flash: **±2EV (1/2, 1/3 EV step)**

Pre-flash: **Si**

## Vídeo

Grabación de vídeo: **Si**

Máxima resolución de video: **1920 x 1080 Píxeles**

Tipo HD: **Full HD**

Resoluciones de video: **640 x 480, 1280 x 720, 1920 x 1080**

Velocidad de cuadro de JPEG animado: **59.94 fps**

## Audio

Micrófono incorporado: **Si**

Grabación de voz: **Si**

## Memoria

Tarjetas de memoria compatibles: **SD, SDIO, SDXC**

Ranuras de memoria: **1**

## Exhibición

Pantalla: **LCD**

Pantalla táctil: **No**

Diagonal de la pantalla: **7.62 cm (3")**

Resolución de la pantalla (numérica): **1040000 Píxeles**

Pantalla abatible: **Si**

Pantalla LCD de vari-ángulo: **Si**

## Visor

Tipo de visor de imagen: **Electrónico**

Ampliación: **0.8x**

## Puertos e Interfaces

PictBridge: **Si**

Versión USB: **2.0**

HDMI: **Si**

Tipo de conector HDMI: **Micro**

## Red

Bluetooth: **No**

Wifi: **Si**

Comunicación de Campo Cercano (NFC): **Si**

## Cámara fotográfica

Balance de blancos: **Auto, Nublado, Modos personalizados, Flash, Sombra, Tungsteno**

Modos escénicos: **Acercamiento (macro), Comida, Paisaje, Retrato nocturno, Retrato, Deportes**

Modos de disparo: **Auto, Manual, Programa, Escena**

Efectos fotográficos: **Blanco y Negro, Película en negativo, Sepia, Vivo**

Retardo del autodesparador: **2,10 s**

Ajuste de contraste: **Si**

Ajustes de brillo: **Si**

Reproducción: **Película, Imagen única, Presentación de diapositivas**

Histograma: **Si**

Sistema de archivos de cámara: **DPOF, Exif 2.1**

Compatible con montura de trípode: **Si**

#### Diseño

Color del producto: **Negro**

#### Batería

Tecnología de batería: **Ión de litio**

Voltaje de la pila: **7.2 V**

Capacidad de batería: **1040 mAh**

Tiempo de recarga de la batería: **8 h**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 85%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **131 mm**

Profundidad: **76.2 mm**

Altura: **99.9 mm**

Peso: **485 g**

Peso (incluyendo batería): **532 g**

#### Contenido del empaque

Pulsera: **Si**

Cargador de baterías incluido: **Si**

Pilas incluidas: **Si**

Guía de configuración rápida: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/152520/canon-eos-rebel-t7-ef-s-18-55mm-is-ii-kit-241-mp-6000-x-4000-pixeles-cmos-full-hd-485-g-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.