



Brother DCP-L2540DW Impresora multifunción Laser A4 2400 x 600 DPI 30 ppm Wifi

Brother DCP-L2540DW, Laser, Impresión en blanco y negro, 2400 x 600 DPI, A4, Impresión directa, Negro

SKU: DCP-L2540DW

Información Técnica

Marca: **Brother**

Impresión directa: **Si**

Resolución máxima: **2400 x 600 DPI**

Tecnología de impresión: **Laser**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **30 ppm**

Impresión a doble cara: **Si**

Impresión: **Impresión en blanco y negro**

Tipo de escaneado: **Escáner de base plana y ADF**

Resolución óptica de escáner: **600 x 2400 DPI**

Escaneado dúplex: **No**

Escaneando: **Escaneo a color**

Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**

Copiando: **Copias en blanco y negro**

Copiado a doble cara: **No**

Enviando por fax: **No**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel bond, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel más grueso, Papel fino**

Ethernet: **Si**

Wifi: **Si**

Color del producto: **Negro**

Pantalla incorporada: **Si**

Memoria interna: **32 MB**

Número de cartuchos de impresión: **1**

Colores de impresión: **Negro**

Funciones de doble cara: **Imprimir**

Número total de bandejas de entrada: **1**

Capacidad total de entrada: **250 hojas**

Capacidad total de salida: **100 hojas**

Aspectos destacados

Especificaciones

Velocidad de impresión

Modo de impresión dúplex: **Auto**

Tecnología de impresión: **Laser**

Impresión: **Impresión en blanco y negro**

Impresión a doble cara: **Si**

Resolución máxima: **2400 x 600 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **30 ppm**

Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta): **7.5 ppm**

Tiempo hasta primera página (negro, normal): **8.5 s**

Copiado

Copiado a doble cara: **No**

Copiando: **Copias en blanco y negro**

Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**

Tiempo hasta primera copia (negro, normal): **10 s**

Máximo número de copias: **99 copias**

Escalado en la impresora: **25 - 400%**

Función de copia N-en-1 (N=): **2, 4**

Exploración

Escaneado dúplex: **No**

Escaneando: **Escaneo a color**

Resolución óptica de escáner: **600 x 2400 DPI**

Resolución máxima de escaneado: **19200 x 19200 DPI**

Tipo de escaneado: **Escáner de base plana y ADF**

Escanear a: **Correo electrónico, Archivo, Imagen, OCR**

Profundidad de color de entrada: **30 Bit**

Profundidad de color de salida: **24 Bit**

Controladores de escaneado: **ICA, TWAIN, WIA**

Fax

Envío por fax: **No**

Características

Funciones de doble cara: **Imprimir**

Número de cartuchos de impresión: **1**

Colores de impresión: **Negro**

Idiomas de la descripción de la página: **BR-Script 3, PCL 6, PostScript 3**

Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: **1**

Capacidad total de entrada: **250 hojas**

Capacidad total de salida: **100 hojas**

Alimentador automático de documentos (ADF): **Si**

Capacidad del alimentador automático de documentos: **35 hojas**

Capacidad de entrada máxima: **250 hojas**

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel bond, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel más grueso, Papel fino**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tamaños de papel de impresión No-ISO: **Ejecutivo, Folio, Legal, Carta**

Ancho de formato personalizado: **76.2 - 215.9 mm**

Longitud de formato personalizado: **127 - 355.6 mm**

Peso de medios de la bandeja de papel: **60 - 163 g/m²**

Puertos e Interfaces

Interfaces estándar: **Ethernet, USB 1.1, USB 2.0, LAN inalámbrica**

Impresión directa: **Si**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB 1.1: **1**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Red

Wifi: **Si**

Ethernet: **Si**

Tecnología de cableado: **10/100Base-T(X)**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Algoritmos de seguridad: **128-bit WEP, 64-bit WEP, APOP, SMTP-AUTH, SNMP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPS**

Protocolos de red soportados (IPv4): **ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, POP3, IMAP4**

Protocolos de red soportados (IPv6): **NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, POP3, IMAP4**

Protocolos de gestión: **SMTP-AUTH, SNMP v3, APOP**

Protocolos de correo electrónico: **APOP, IMAP4, POP3, SMTP**

Tecnología de impresión móvil: **Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print**

Desempeño

Lector de tarjeta integrado: **No**

Memoria interna: **32 MB**

Nivel de presión sonora (imprimiendo): **50 Db**

Nivel de presión sonora (en silencio): **45 Db**

Diseño

Color del producto: **Negro**

Posicionamiento de mercado: **Hogar y oficina**

Pantalla incorporada: **Si**

Pantalla: **LCD**

Número de líneas en pantalla: **2 líneas**

Número de caracteres en pantalla: **16**

Control de energía

Consumo de energía (media de funcionamiento): **510 W**

Consumo de energía (ahorro): **5.3 W**

Consumo de energía (inactivo): **60 W**

Consumo de energía (apagado): **0.02 W**

Voltaje de entrada AC: **110 - 220 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 7, Windows 8, Windows 8 Pro, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Sistemas operativos de servidor soportados: **Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64**

RAM mínima: **50 MB**

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 32%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **20 - 80 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Peso y dimensiones

Ancho: **409 mm**

Profundidad: **398 mm**

Altura: **316.5 mm**

Peso: **11.2 kg**

Empaque de datos

Ancho del paquete: **566.4 mm**

Largo del paquete: **518.2 mm**

Alto del paquete: **434.3 mm**

Peso del paquete: **13.6 kg**

Contenido del empaque

Software incluido: **Scansoft PaperPort SE Presto! PageManager**

Otras características

Modo de ahorro de energía: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/153151/brother-dcp-l2540dw-impresora-multifuncion-laser-a4-2400-x-600-dpi-30-ppm-wifi>