



HP LaserJet Enterprise Impresora multifunción M430f

HP LaserJet Enterprise Impresora multifunción M430f, Laser, Impresión en blanco y negro, 1200 x 1200 DPI, Copias en blanco y negro, A4, Blanco

SKU: 3PZ55A

Información Técnica

Marca: **HP**

Tecnología de impresión: **Laser**

Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**

Tipo de escaneado: **Escáner de base plana y ADF**

Número de cartuchos de impresión: **1**

Colores de impresión: **Negro**

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

HP LaserJet Enterprise Impresora multifunción M430f. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Funciones de doble cara: Imprimir, Copiar, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Color del producto: Blanco

Especificaciones

Velocidad de impresión
Modo de impresión duplex: Auto
Resolución de impresión en blanco y negro: 1200 x 1200 DPI
Tecnología de impresión: Laser
Impresión: Impresión en blanco y negro
Impresión a doble cara: Si
Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 38 ppm
Tiempo de calentamiento: 180 s
Tiempo hasta primera página (negro, normal): 6.5 s
Función de impresión N-en-1: Si
Impresión de marca de agua: Si
Impresión segura: Si
Copiado
Copiado a doble cara: Si
Copiando: Copias en blanco y negro
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): 38 cpm
Tiempo hasta primera copia (negro, normal): 7.2 s

ExploraciónEscaneado dúplex: **Si**Escaneando: **Escaneo a color**Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**Resolución máxima de escaneado: **600 x 600 DPI**Área máxima de escaneo: **216 x 297 mm**Tipo de escaneado: **Escáner de base plana y ADF**Tecnología de escaneado: **CIS**Velocidad de escaneo (color): **20 ppm**Velocidad de escaneo (negro): **29 ppm**Velocidad de escaneado dúplex (color): **37 ppm**Profundidad de color de entrada: **24 Bit**Niveles en escala de gris: **256**Controladores de escaneado: **TWAIN****Fax**Enviando por fax: **Envío y recepción de faxes en blanco y negro**Resolución de fax (negro): **300 x 300 DPI**Velocidad de transmisión de fax: **3 seg/página**Velocidad de módem: **33.6 Kbit/s**Remarcado automático: **Si**Marcación rápida: **Si**Reenvío a Fax: **Si**Envío retrasado de fax: **No**Autorreducción: **Si****Características**Ciclo de trabajo recomendado: **900 - 4800 páginas por mes**Ciclo de trabajo (máximo): **100000 páginas por mes**Funciones de doble cara: **Imprimir, Copiar, Escanear**Remitente digital: **Si**Número de cartuchos de impresión: **1**Colores de impresión: **Negro**Idiomas de la descripción de la página: **PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3**Fuentes de la impresora: **PostScript, Scalable, TrueType, Windows**Multitareas todo-en-uno: **Si**País de origen: **China, México**

Cartuchos de repuesto: **Declared yields based on ISO/IEC 19752 and continuous printing. Actual yields vary considerably based on images printed and other factors**

Segmento HP: **Negocios**

Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: **2**

Capacidad total de entrada: **350 hojas**

Capacidad total de salida: **150 hojas**

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: **100 hojas**

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2: **250 hojas**

Alimentador automático de documentos (ADF): **Si**

Capacidad del alimentador automático de documentos: **50 hojas**

Número máximo de bandejas de entrada: **3**

Capacidad de entrada máxima: **10 hojas**

Capacidad de salida máxima: **150 hojas**

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tamaño máximo de impresión: **212 x 352 mm**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel bond, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Pre-impreso, Papel reciclado, Papel rugoso, Papel grueso**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tamaño de ISO serie B (B0...B9): **B5**

Tamaño de ISO serie C (C0...C9): **C5, C6**

Tamaños de papel de impresión No-ISO: **16K**

Tamaño de series JIS B (B0...B9): **B5, B6**

Tamaño de sobres: **B5, C5, C6, DL**

Tamaños de papel fotográfico: **10x15 cm**

Ancho de formato personalizado: **76 - 216 mm**

Longitud de formato personalizado: **127 - 356 mm**

Peso de medios de la bandeja de papel: **60 - 200 g/m²**

Peso de bandeja multiuso: **60 - 120 g/m²**

Puertos e Interfaces

Impresión directa: **No**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB 2.0: **3**

Red

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**Wi-Fi directo: **Si**Algoritmos de seguridad: **EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPsec, SNMPv3, SSL/TLS**Tecnología de impresión móvil: **Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service****Desempeño**Memoria interna máxima: **2048 MB**Capacidad de almacenamiento interno: **16 GB**Lector de tarjeta integrado: **No**Memoria interna: **2048 MB**Procesador incorporado: **Si**Frecuencia del procesador: **800 MHz**Nivel de presión sonora (imprimiendo): **54 Db**Nivel de presión sonora (escaneando): **48 Db**Nivel de potencia sonora (imprimiendo): **6.4 Db****Diseño**Color del producto: **Blanco**Posicionamiento de mercado: **Negocios**Pantalla incorporada: **Si**Pantalla: **LCD**Diagonal de la pantalla: **10.9 cm (4.3")**Tipo de control: **Tocar**Pantalla a color: **Si****Control de energía**Consumo de energía (media de funcionamiento): **525 W**Consumo de energía (ahorro): **0.08 W**Consumo de energía (imprimiendo): **525 W**Consumo de energía (listo): **10.1 W**Consumo energético (en suspensión): **1.2 W**Consumo de energía (apagado): **0.08 W**Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): **0.463 kWh/week**Voltaje de entrada AC: **110 - 240 V**Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz****Características especiales**

Encendido/Apagado automático HP: Si
Requisitos del sistema
Sistemas operativos Windows soportados: Windows 11, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows 10
Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra
Otros sistemas operativos soportados: iOS, Android
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado: 30 - 70%
Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 40 °C
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 15 - 32.5 °C
Certificados
Certificación: CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countr
Sustentabilidad
Cumplimiento de la sostenibilidad: Si
Certificados de sustentabilidad: Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver
No contiene: Mercurio
Peso y dimensiones
Ancho: 420 mm
Profundidad: 390 mm
Altura: 323 mm
Peso: 13 kg
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: 497 mm
Largo del paquete: 398 mm
Alto del paquete: 490 mm
Peso del paquete: 14.7 kg
Contenido del empaque
Cartucho (s) incluido: Si
Capacidad de cartucho incluido (negro): 3000 páginas
Cables incluidos: Corriente alterna
Datos de logística
Peso de la tarima: 441.92 g
Número de capas por tarima: 4 pieza(s)

Cantidad por tarima: **24 pieza(s)**

Detalles técnicos

Número de cartones por capa: **6 pieza(s)**

Otras características

Número de usuarios: **10 usuario(s)**

Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura): **1199.9 x 1000 x 2450.8 mm (47.2 x 39.4 x 96.5")**

Requisitos de sistema recomendados: **2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser.**

Peso de la tarima: **441.9 kg (974.3 libras)**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/153985/hp-laserjet-enterprise-impresora-multifuncion-m430f>