

HP LaserJet Enterprise M430f Multifunction Blanco y negro Impresora, Ethernet solamente; Copiadora, escáner

HP LaserJet Enterprise M430f Multifunction Blanco y negro Impresora, Ethernet solamente; Copiadora, escáner, Laser, Impresión en blanco y negro, 1200 x 1200 DPI, Copias en blanco y negro, A4, Blanco

SKU: 3PZ55A

Información Técnica

Marca: **HP**
Impresión directa: **No**
Tecnología de impresión: **Laser**
Impresión: **Impresión en blanco y negro**
Impresión a doble cara: **Si**
Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **38 ppm**
Escaneado dúplex: **Si**
Escaneando: **Escaneo a color**
Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**
Tipo de escaneado: **Escáner de cama plana**
Copiado a doble cara: **Si**
Copiando: **Copias en blanco y negro**
Enviando por fax: **Envío y recepción de faxes en blanco y negro**
Wi-Fi disponible: **Si**
Ethernet disponible: **Si**
Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**
Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel normal, Papel bond, Papel reciclado, Sobres, Etiquetas, Pre-impreso, Papel grueso, Papel de poco gramaje, Papel rugoso**
Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**
Color del producto: **Blanco**
Posicionamiento de mercado: **Negocios**
Pantalla incorporada: **Si**
Memoria interna (MB): **2048 MB**
Ciclo de trabajo (máximo): **100000 páginas por mes**
Funciones de doble cara: **Imprimir, Copiar**
Cantidad de cartuchos de impresión: **1**
Colores de impresión: **Negro**
Número total de bandejas de entrada: **2**
Capacidad total de entrada: **350 hojas**
Capacidad total de salida: **150 hojas**

Aspectos destacados

Cartucho HP JetIntelligence

Impresora apta para seguridad dinámica Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que tienen chips o circuitos electrónicos HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras emplean medidas de seguridad dinámicas para bloquear cartuchos con chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas del firmware mantendrán la eficacia de estas medidas y bloquearán los cartuchos que funcionaron anteriormente. Los chips y circuitos electrónicos HP reutilizados admiten el uso de cartuchos reutilizados, remanufacturados y recargados.

Especificaciones

Requisitos del sistema
Otros sistemas operativos soportados: **Android, iOS**
Puertos e Interfaces
Impresión directa: **No**
Puerto USB disponible: **Si**
Cantidad de puertos USB 2.0: **3**
Peso y dimensiones
Ancho: **420 mm**
Profundidad: **390 mm**
Altura: **323 mm**
Peso: **13 kg**
Velocidad de impresión
Modo de impresión duplez: **Auto**
Resolución de impresión en blanco y negro: **1200 x 1200 DPI**
Tecnología de impresión: **Laser**
Impresión: **Impresión en blanco y negro**
Impresión a doble cara: **Si**
Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **38 ppm**
Tiempo de calentamiento: **180 s**
Tiempo hasta primera página (negro, normal): **6.5 s**
Función de impresión N-en-1: **Si**
Impresión de marca de agua: **Si**
Impresión segura: **Si**
Exploración
Escaneado dúplex: **Si**
Escaneando: **Escaneo a color**
Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**
Resolución máxima de escaneado: **600 x 600 DPI**
Área máxima de escaneo: **216 x 297 mm**
Tipo de escaneado: **Escáner de cama plana**
Tecnología de escaneado: **CIS**
Velocidad de escaneo (color): **20 ppm**
Velocidad de escaneado (negro): **29 ppm**
Velocidad de escaneado dúplex (color): **37 ppm**
Profundidad de color de entrada: **24 Bit**
Niveles en escala de gris: **256**
Controladores de escaneado: **TWAIN**
Copiado
Copiado a doble cara: **Si**

Copiando: **Copias en blanco y negro**
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): **38 cpm**
Tiempo hasta primera copia (negro, normal): **7.2 s**
Fax
Enviando por fax: **Envío y recepción de faxes en blanco y negro**
Resolución de fax (negro): **300 x 300 DPI**
Velocidad de transmisión de fax: **3 seg/página**
Velocidad de módem: **33.6 Kbit/s**
Remarcado automático: **Si**
Marcación rápida: **Si**
Reenvío a Fax: **Si**
Envío retrasado de fax: **No**
Autorreducción: **Si**
Control de energía
Consumo de energía (media de funcionamiento): **525 W**
Consumo de energía (ahorro): **0.08 W**
Consumo de energía (imprimiendo): **525 W**
Consumo de energía (listo): **10.1 W**
Consumo energético (en suspensión): **1.2 W**
Consumo de energía (apagado): **0.08 W**
Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): **1.222 kWh/week**
Voltaje de entrada AC: **220 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **30 - 70%**
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado: **10 - 90%**
Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada: **15 - 27 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 40 °C**
Intervalo de temperatura operativa: **15 - 32.5 °C**
Red
Wi-Fi disponible: **Si**
Ethernet disponible: **Si**
Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**
Velocidad de transferencia LAN: **10,100,1000 Mbit/s**
Wi-Fi directo: **Si**
Bluetooth disponible: **Si**
Algoritmos de seguridad: **SNMPv3, SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, HTTPS**
Tecnología de impresión móvil: **Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint**
Dirección de papel
Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**
Tamaño máximo de impresión: **212 x 352 mm**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel normal, Papel bond, Papel reciclado, Sobres, Etiquetas, Pre-impreso, Papel grueso, Papel de poco gramaje, Papel rugoso**
Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**
Tamaño de ISO serie B (B0...B9): **B5**
Tamaño de ISO serie C (C0...C9): **C5, C6**
Tamaños de papel de impresión No-ISO: **16K**
Tamaño de series JIS B (B0...B9): **B5, B6**
Tamaño de sobres: **B5, C5, C6, DL**
Tamaños de papel fotográfico: **10x15 cm**
Ancho de formato personalizado: **76 - 216 mm**
Longitud de formato personalizado: **127 - 356 mm**
Peso de medios de la bandeja de papel: **60 - 175 g/m²**
Peso de bandeja multiuso: **60 - 120 g/m²**
Alimentador de sobres: **No**
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: **497 mm**
Largo del paquete: **398 mm**
Alto del paquete: **490 mm**
Peso del paquete: **14.7 kg**
Certificados
Certificación: **CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Other EMC approvals as required by individual countries.**
Contenido del empaque
Cartucho (s) incluido: **Si**
Capacidad de cartucho incluido (negro): **3000 páginas**
Cables incluidos: **Corriente alterna**
Características especiales
Encendido/Apagado automático HP: **Si**
Seguridad dinámica HP: **Si**
Herramientas de seguridad HP: **Administración de identidades: autenticación Kerberos, autenticación LDAP, códigos PIN para 1000 usuarios, soluciones de autenticación avanzada de HP y terceros opcionales (por ejemplo, lectores de credenciales); Red: IPsec/firewall con certificado, clave precompartida y autenticación Kerberos, comp**
Herramientas de seguridad HP: **Administración de identidades: autenticación Kerberos, autenticación LDAP, códigos PIN para 1000 usuarios, soluciones de autenticación avanzada de HP y terceros opcionales (por ejemplo, lectores de credenciales); Red: IPsec/firewall con certificado, clave precompartida y autenticación Kerberos, comp**
Herramientas de seguridad HP: **Administración de identidades: autenticación Kerberos, autenticación LDAP, códigos PIN para 1000 usuarios, soluciones de autenticación avanzada de HP y terceros opcionales (por ejemplo, lectores de credenciales); Red: IPsec/firewall con certificado, clave precompartida y autenticación Kerberos, comp**
Otras características
Cantidad de usuarios: **10 usuario(s)**
Formatos personalizados: **Tray 1: 76 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2: 105 x 148 to 216 x 356 mm; Optional Tray: 105 x 148 to 216 x 356 mm**
Dimensiones de la tarima (Ancho × Profundidad × Altura): **1200 x 1000 x 2451 mm**

Requisitos de sistema recomendados: **2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser.**
Sistemas operativos soportados: **Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina | Windows: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 | Mac: Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, MacOS**
Peso de la tarima: **441.9 kg (974.3 libras)**
Emisiones de potencia acústica (lista): **Inaudible**
Cantidad de consumo eléctrico típico (TEC): **Blue Angel: 1.222 kWh/week; Energy Star 3.0: 0.463 kWh/week**
Código UNSPSC: **43212110**
Garantía del fabricante: **Asistencia telefónica las 24 horas, los 7 días de la semana, con reparación in situ, durante 1 año**
Compatibilidad electromagnética: **CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Other EMC approvals as required by individual countries.**
Diseño
Color del producto: **Blanco**
Posicionamiento de mercado: **Negocios**
Pantalla incorporada: **Si**
Pantalla: **LCD**
Diagonal de la pantalla: **10.9 cm (4.3")**
Tipo de control: **Tocar**
Pantalla a color: **Si**
Desempeño
Memoria interna máxima: **2048 MB**
Capacidad de almacenamiento interno: **16 GB**
Lector de tarjetas integrado: **No**
Memoria interna (MB): **2048 MB**
Procesador incorporado: **Si**
Frecuencia del procesador: **800 MHz**
Nivel de presión sonora (imprimiendo): **54 Db**
Nivel de presión sonora (escaneando): **48 Db**
Nivel de potencia sonora (imprimiendo): **6.4 Db**
Características
Ciclo de trabajo recomendado: **900 - 4800 páginas por mes**
Ciclo de trabajo (máximo): **100000 páginas por mes**
Funciones de doble cara: **Imprimir, Copiar**
Remitente digital: **Si**
Cantidad de cartuchos de impresión: **1**
Colores de impresión: **Negro**
Idiomas de la descripción de la página: **PDF 1.7, PCL 5, PCL 6**
Fuentes de la impresora: **Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript**
Multitareas todo-en-uno: **Si**
País de origen: **China**

Cartuchos de repuesto: **Cartucho de tóner original HP LaserJet 58A, negro (aproximadamente 3000 páginas) CF258A, Cartucho de tóner original HP LaserJet 58X de alta capacidad, negro (aproximadamente 10.000 páginas) CF258X**
Segmento HP: **Negocios**
Capacidad de entrada y salida
Número total de bandejas de entrada: **2**
Capacidad total de entrada: **350 hojas**
Capacidad total de salida: **150 hojas**
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: **100 hojas**
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2: **250 hojas**
Alimentador automático de documentos (ADF): **Si**
Capacidad del alimentador automático de documentos: **50 hojas**
Número máximo de bandejas de entrada: **3**
Capacidad de entrada máxima: **10 hojas**
Capacidad de salida máxima: **150 hojas**
Sustentabilidad
Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**
Certificados de sustentabilidad: **Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver**
No contiene: **Mercurio**

Link: https://mcashop.mx/producto/153985/hp-laserjet-enterprise-m430f-multifunction-blanco-y-negro-impresora-ethernet-solamente-copiadora-escaner

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.