

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

***SYSCOM***<sup>®</sup>

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



### **LinkedPRO PRO-CAT-5E cable de red Gris 305 m Cat5e U/UTP (UTP)**

LinkedPRO PRO-CAT-5E, 305 m, Cat5e, U/UTP (UTP), Gris  
SKU: PRO-CAT-5E

#### **Información Técnica**

- Marca: **Syscom**
- Color del producto: **Gris**
- Longitud de cable: **305 m**

- Cable estándar: **Cat5e**
- Blindaje de cable: **U/UTP (UTP)**
- Conector 1: **No**
- Conector 2: **No**
- Tipo de conductor: **Trenzado**
- Material del conductor: **Cobre**

## Aspectos destacados

Cable de alto rendimiento, diseñado para integradores de seguridad profesional.

## Especificaciones

### Características

Color del producto: **Gris**

Longitud de cable: **305 m**

Cable estándar: **Cat5e**

Blindaje de cable: **U/UTP (UTP)**

Conector 1: **No**

Conector 2: **No**

Género del conector 1: **No**

Género del conector 2: **No**

Material de cubierta del cable: **Cloruro de polivinilo (PVC)**

Tipo de conductor: **Trenzado**

Material del conductor: **Cobre**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**

Estándares de red: **IEEE 802.3af**

Calibre del cable (AWG): **24**

Velocidad de transferencia: **1000 Mbit/s**

Frecuencia: **100 MHz**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Adecuado para uso en exteriores: **No**

País de origen: **China**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 60 °C**

#### Certificados

Certificados de cumplimiento: **ETL, UL**

Certificación: **CM ANSI/TIA 568 C.2 ISO/IEC 11801 2nd Ed; IEC 61156-5 CENELEC EN.**

#### Peso y dimensiones

Diámetro exterior: **5.1 mm**

#### Contenido del empaque

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

#### Empaquetado de datos

Tipo de empaque: **Caja**

Link: <https://mcashop.mx/producto/154627/linkedpro-pro-cat-5e-cable-de-red-gris-305-m-cat5e-uutp-utp>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.