


Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

**linkedpro**  
SUPREME PERFORMANCE CABLES

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**LinkedPRO PRO-CAT-6-EXT cable de red Negro 305 m Cat6 F/UTP (FTP)**

LinkedPRO PRO-CAT-6-EXT, 305 m, Cat6, F/UTP (FTP), Negro  
SKU: PRO-CAT-6-EXT

## Información Técnica

- Marca: **LinkedPRO**
- Color del producto: **Negro**
- Longitud de cable: **305 m**
- Cable estándar: **Cat6**
- Blindaje de cable: **F/UTP (FTP)**
- Conector 1: **No**
- Conector 2: **No**
- Material del conductor: **Cobre**

## Aspectos destacados

**Cable para exterior de alto desempeño.**

### Aplicaciones :

- CCTV IP Megapixel / Instalaciones de video análogo / Redes locales de alta velocidad
- Redes inalámbricas
- Para aplicaciones de alta velocidad de datos, Fast Ethernet y Gigabit Ethernet.
- Instalaciones Gigabit de voz/datos.
- Tipo FTP

### Certificaciones :

- UL
- ANSI/TIA 560-C.2
- ISO/IEC
- CENELEC EN.
- RoSH

## Especificaciones

### Características

Color del producto: **Negro**

Longitud de cable: **305 m**

Cable estándar: **Cat6**

Blindaje de cable: **F/UTP (FTP)**

Conector 1: **No**

Conector 2: **No**

Género del conector 1: **No**

Género del conector 2: **No**

Material de cubierta del cable: **Cloruro de polivinilo (PVC)**

Material del conductor: **Cobre**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Calibre del cable (AWG): **23/1**

Frecuencia: **550 MHz**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

#### Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **UL, ANSI/TIA 560-C.2, ISO/IEC, CENELEC EN**

#### Peso y dimensiones

Diámetro exterior: **7.5 mm**

#### Empaquetado de datos

Tipo de empaque: **Caja**

Link: <https://mcashop.mx/producto/154629/linkedpro-pro-cat-6-ext-cable-de-red-negro-305-m-cat6-futp-ftp>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.