



## EPCOM KIT TurboHD 1080p / DVR 16 Canales / 16 Cámaras Bala (exterior 2.8 mm) / Transceptores / Conectores / Fuente de Poder Profesional

Epcom KEVTX8T16BW, Alámbrico, Bala, BNC, Interior / exterior, 2.8 mm, 20 m

SKU: KEVTX8T16BW

### Información Técnica

Marca: **Epcom**

Cámara fotográfica incluida: **Si**

Color: **Si**

Factor de forma de cámara de vigilancia: **Bala (forma)**

Interfaz de cámara: **BNC**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Función de calentar: **No**

Colocación compatible: **Interior / exterior**

Rotar: **Si**

Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC**

Grabadora incluida: **Si**

Cantidad de canales: **16 canales**

Tipo de medio de almacenamiento: **Unidad de disco duro**

Lector de tarjeta integrado: **No**

### Aspectos destacados

Epcom KEVTX8T16BW. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Factor de forma de cámara de vigilancia: Bala, Interfaz de cámara: BNC. Cantidad de canales: 16 canales, Tipo de medio de almacenamiento: Unidad de disco duro, Señal analógica: NTSC, PAL. Tipo de alimentación: Corriente alterna, CC. Ancho de cámara: 7 cm, Profundidad de cámara: 14.9 cm, Altura de cámara: 7 cm

### Especificaciones

Cámara fotográfica
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Cámara fotográfica incluida: <b>Si</b>
Color: <b>Si</b>
Factor de forma de cámara de vigilancia: <b>Bala (forma)</b>
Interfaz de cámara: <b>BNC</b>
Función de calentar: <b>No</b>
Modo noche: <b>Si</b>
Colocación compatible: <b>Interior / exterior</b>
Distancia focal fija: <b>2.8 mm</b>
Número de cámaras: <b>16</b>
Rotar: <b>Si</b>
Distancia de visión nocturna: <b>20 m</b>

Tipo de sensor: **CMOS**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3 mm (1 / 3")**

Iluminación mínima: **0.1 Lux**

Tipo de LED: **IR**

Resolución de cámara: **1920 x 1080 Píxeles**

Velocidad de obturador: **1/25 - 1/50000 s**

Código IP (International Protection): **IP66**

#### Grabadora

Grabadora incluida: **Si**

Cantidad de canales: **16 canales**

Tipo de medio de almacenamiento: **Unidad de disco duro**

Señal analógica: **NTSC, PAL**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Entrada de audio: **1**

Salida de audio: **1**

Lector de tarjeta integrado: **No**

Puertos RS-485: **1**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Número de HDDs soportados: **2**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Capacidad máxima del HDD: **6 TB**

Número de puertos HDMI: **1**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Resolución de la pantalla: **1920 x 1080 Píxeles**

#### Red

Ethernet: **Si**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC**

#### Detalles técnicos

Visualización a distancia: **Si**

Formatos de compresión de video: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**

Formatos de audio soportados: **G.711**

#### Peso y dimensiones

Ancho de cámara: **7 cm**

Profundidad de cámara: **14.9 cm**

Altura de cámara: **7 cm**

Peso de cámara: **300 g**

Ancho de grabadora: **38 cm**

Profundidad de grabadora: **32 cm**

Altura de grabadora: **4.8 cm**

Peso de grabadora: **2 kg**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/154873/epcom-kit-turbohd-1080p-dvr-16-canales-16-camaras-bala-exterior-28-mm-transceptores-conectores-fuente-de-poder-profesional>