



EPCOM KIT TurboHD 1080p / DVR 16 Canales / 16 Cámaras Eyeball (exterior 2.8 mm) / Transceptores / Conectores / Fuente de Poder Profesional

Epcom KEVTX8T16EW, Alámbrico, Domo, BNC, Interior / exterior, 2.8 mm, 0 - 360°

SKU: KEVTX8T16EW

Información Técnica

Marca: **Epcom**

Cámara fotográfica incluida: **Si**

Color: **Si**

Factor de forma de cámara de vigilancia: **Domo**

Interfaz de cámara: **BNC**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Función de calentar: **No**

Colocación compatible: **Interior / exterior**

Rotar: **Si**

Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC**

Grabadora incluida: **Si**

Cantidad de canales: **16 canales**

Tipo de medio de almacenamiento: **Unidad de disco duro**

Lector de tarjeta integrado: **No**

Aspectos destacados

Epcom KEVTX8T16EW. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Factor de forma de cámara de vigilancia: Domo, Interfaz de cámara: BNC. Cantidad de canales: 16 canales, Tipo de medio de almacenamiento: Unidad de disco duro, Señal analógica: NTSC, PAL. Tipo de alimentación: Corriente alterna, CC. Ancho de cámara: 8.9 cm, Profundidad de cámara: 8.9 cm, Altura de cámara: 5.91 cm

Especificaciones

Cámara fotográfica
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Cámara fotográfica incluida: Si
Color: Si
Factor de forma de cámara de vigilancia: Domo
Interfaz de cámara: BNC
Función de calentar: No
Modo noche: Si
Colocación compatible: Interior / exterior
Distancia focal fija: 2.8 mm
Rotar: Si
Ángulo de giro horizontal: 0 - 360°
Ángulo de giro vertical: 0 - 90°

Distancia de visión nocturna: **20 m**Tipo de sensor: **CMOS**Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3 mm (1 / 3")**Iluminación mínima: **0.1 Lux**Tipo de LED: **IR**Resolución de cámara: **1920 x 1080 Píxeles**Velocidad de obturador: **1/25 - 1/50000 s**Código IP (International Protection): **IP66****Grabadora**Grabadora incluida: **Si**Cantidad de canales: **16 canales**Tipo de medio de almacenamiento: **Unidad de disco duro**Señal analógica: **NTSC, PAL**Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**Entrada de audio: **1**Salida de audio: **1**Lector de tarjeta integrado: **No**Puertos RS-485: **1**Cantidad de puertos USB 2.0: **2**Número de HDDs soportados: **2**Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF**Enchufe de entrada de CC: **Si**Capacidad máxima del HDD: **6 TB**Número de puertos HDMI: **1**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**Resolución de la pantalla: **1920 x 1080 Píxeles****Red**Ethernet: **Si****Control de energía**Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC****Detalles técnicos**Visualización a distancia: **Si**Formatos de compresión de video: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**Formatos de audio soportados: **G.711****Peso y dimensiones**

Ancho de cámara: **8.9 cm**

Profundidad de cámara: **8.9 cm**

Altura de cámara: **5.91 cm**

Peso de cámara: **400 g**

Ancho de grabadora: **38 cm**

Profundidad de grabadora: **32 cm**

Altura de grabadora: **4.8 cm**

Peso de grabadora: **2 kg**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/155091/epcom-kit-turbohd-1080p-dvr-16-canales-16-camaras-eyeball-exterior-28-mm-transceptores-conectores-fuente-de-poder-profesional>