



EZVIZ C3X cámara de vigilancia Cámara de seguridad IP Exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared

EZVIZ C3X, Cámara de seguridad IP, Exterior, Inalámbrico y alámbrico, UL / FCC / CE / WEEE / REACH, Techo/pared, Blanco

SKU: C3X

Información Técnica

Marca: **EZVIZ**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de lentes: **2**

Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **CC**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Colocación compatible: **Exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Wifi: **Si**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **No**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Cámara wifi de lente doble con IA integrada.

Conozca la primera cámara de seguridad del mundo para el sector comercial con configuración de lente doble. Ahora, el vídeo en color durante la noche es una realidad, incluso cuando no haya luces suplementarias. Además, los algoritmos de IA simplemente hacen que todo sea más fácil. A partir de ahora, puede recibir alertas precisas cuando aparezcan personas y vehículos en las zonas que haya especificado. Protéjase con la C3X de una manera profesional y altamente tecnológica.

La primera lente doble presente en una cámara de seguridad.

En la configuración de la cámara de 2 MP de lente doble, la generación de imágenes en colores vivos se consigue usando dos lentes: una lente graba la luminosidad ambiental y la otra captura la información del color. Posteriormente, las dos imágenes se combinan usando el algoritmo patentado por EZVIZ para crear una imagen rica en detalles y colores realistas.

Revolucionaria visión nocturna en color sin focos.

El aprovechamiento de las luces suplementarias para conseguir una visión nocturna en color fue algo brillante hasta que la cámara C3X llegó al mercado. La C3X usa lentes duales y luces infrarrojas duales para generar mejores imágenes en color, incluso en condiciones de poca iluminación. No se necesitan focos. Con la C3X, se obtienen colores más naturales e imágenes uniformemente iluminadas.

Grabación activada por movimiento de personas y vehículos.

Gracias a un modelo de aprendizaje profundo integrado, la C3X puede detectar el movimiento de siluetas de personas y vehículos al instante. Ahora puede recibir las alertas precisas de movimiento que siempre ha deseado. Cuando no hay nadie vigilando, la C3X toma el relevo.

Protege activamente los lugares que importan.

La C3X le permite trazar zonas específicas en la aplicación EZVIZ para proteger lo que más le importa. Puede decidir si desea mantener fuera de las zonas personas, automóviles o ambos. Al detectarse un objeto de interés, la cámara emitirá una potente sirena y destellará una luz estroboscópica para ahuyentar a los intrusos. Recibirá una notificación en una fracción de segundo.

Personalice sus alertas de voz.

La C3X le permite grabar su propia voz para crear mensajes de saludo o de disuasión personalizados. Por ejemplo, si un visitante estaciona su automóvil en una zona prohibida, la cámara reproducirá un mensaje grabado previamente para indicarle al conductor que estacione en otro sitio.

Ahorre dinero en almacenamiento y ancho de banda.

Al usar la más reciente tecnología de compresión de vídeo H.265, la C3X graba vídeo más nítido y uniforme al mismo tiempo que reduce la necesidad de ancho de banda y espacio de almacenamiento de datos.

Diseñada para desafiar cualquier tipo de condiciones atmosféricas.

Con una caja metálica integral y protección de grado IP67, la cámara resiste la lluvia, el sol, las tormentas e incluso la nieve, proporcionándole tranquilidad durante todo el año.

Varias opciones de almacenamiento.

Con múltiples opciones de almacenamiento, puede elegir dónde guardar sus grabaciones. La cámara C3N puede incluso guardar en las tres ubicaciones al mismo tiempo para una copia de seguridad adicional en caso de que la cámara se dañe o su red se bloquee.

La seguridad en la punta de los dedos.

Con la aplicación EZVIZ puede capturar, guardar, proteger y compartir lo que más le importa.

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Exterior**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Certificación: **UL / FCC / CE / WEEE / REACH**

Diseño

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Funciones de protección: **Resistente al polvo, Resistente al agua**

Código IP (International Protection): **IP67**

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **No**

Control de inclinación de la cámara: **No**

Iluminación mínima: **0.0005 Lux**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **89°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **106°**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Número de lentes: **2**

Apertura máxima: **1.6**

Distancia focal fija: **4 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de LED: **IR**

Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**

Formatos de compresión de video: **H.264, H.265**

Velocidad de cuadro: **25 fps**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Estándares de red: **IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx.): **144 Mbit/s**

Bluetooth: **No**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Seguridad

Detección de movimiento en video: **Si**

Algoritmos de seguridad: **64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía (máx.): **12 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **72 mm**

Profundidad: **72 mm**

Longitud: **93.5 mm**

Peso: **425 g**

Empaque de datos

Ancho del paquete: **253.5 mm**

Largo del paquete: **111.5 mm**

Alto del paquete: **93.5 mm**

Sustentabilidad

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Tornillos incluidos: **Si**

Manual: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/155561/ezviz-c3x-camara-de-vigilancia-camara-de-seguridad-ip-exterior-1920-x-1080-pixeles-techopared>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.