

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

HIKVISION[®]

www.mcashop.mx



Hikvision DS-2CE16H0T-ITF(C) cámara de vigilancia Bala (forma) Interior y exterior 2560 x 1944 Pixeles Techo/pared

Hikvision DS-2CE16H0T-ITF(C), Interior y exterior, Alámbrico, Inglés, Techo/pared, Negro, Blanco, Bala (forma)

SKU: DS-2CE16H0T-ITF(C)

Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Bala (forma)**
- Tipo de montaje: **Techo/pared**
- Color del producto: **Negro, Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2560 x 1944 Pixeles**
- Total de megapíxeles: **5 MP**
- Tipo de alimentación: **CC**
- Peso: **258 g**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si**

Número de idiomas: **1**

Idiomas de soporte: **Inglés**

Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Material de la cubierta: **Metal**

Grado de protección IP: **IP67**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de inclinación: **0 - 90°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Balace de blancos: **ATW, Manual**

Velocidad de obturador: **1/50000 - 1/25 s**

Sensor de la imagen

Tipo de sensor: **CMOS**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de LED: **IR**

Vídeo

Máxima resolución: **2560 x 1944 Píxeles**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Señal analógica: **NTSC, PAL**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Espejo, Nitidez**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Smart IR: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía (máx.): **4.3 W**

Voltaje de salida DC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **60.9 mm**

Profundidad: **57.9 mm**

Altura: **138.8 mm**

Peso: **258 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/156159/hikvision-ds-2ce16h0t-itfc-camara-de-vigilancia-bala-forma-interior-y-exterior-2560-x-1944-pixeles-techopared>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.