

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

**linkedpro**  
SUPREME PERFORMANCE CABLES

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**LinkedPRO LP-FT4-050-BK cable de red Negro 0.5 m Cat5e F/UTP (FTP)**

LinkedPRO LP-FT4-050-BK, 0.5 m, Cat5e, F/UTP (FTP), RJ-45, RJ-45, Negro

SKU: LP-FT4-050-BK

## Información Técnica

- Marca: **LinkedPRO**
- Color del producto: **Negro**
- Longitud de cable: **0.5 m**
- Cable estándar: **Cat5e**
- Blindaje de cable: **F/UTP (FTP)**
- Conector 1: **RJ-45**
- Conector 2: **RJ-45**
- Material del conductor: **Cobre**

## Aspectos destacados

### **CABLE DE PAR TRENZADO CON PANTALLA GLOBAL (FTP, Foiled Twisted Pair):**

En este tipo de cable como en el UTP, sus pares no están apantallados, pero sí dispone de una pantalla global para mejorar su nivel de protección ante interferencias externas.

### **Cat5e:**

Su objetivo es la interfaz física para conectar los puntos del cuarto de telecomunicaciones hasta el área de trabajo, adecuándose a las especificaciones de la norma IEEE 802.3i/3u en redes LAN con transmisión de datos 10/100Base T/Tx con un rendimiento que supera los 110 Mbps.

## Especificaciones

### Características

Color del producto: **Negro**

Longitud de cable: **0.5 m**

Cable estándar: **Cat5e**

Blindaje de cable: **F/UTP (FTP)**

Conector 1: **RJ-45**

Conector 2: **RJ-45**

Género del conector 1: **Macho**

Género del conector 2: **Macho**

Factor de forma de conector 1: **Derecho**

Factor de forma de conector 2: **Derecho**

Forma del cable: **Alrededor**

Material del conductor: **Cobre**

Clase de cable: **D**

Tecnología de cableado: **10/100Base-T(X)**

Estándares de red: **IEEE 802.3i, IEEE 802.3u**

Calibre del cable (AWG): **24**

Velocidad de transferencia: **110 Mbit/s**

Frecuencia: **100 MHz**

**Contenido del empaque**

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

**Otras características**

Impedancia de entrada: **100 Ohmio**

Link: <https://mcashop.mx/producto/156639/linkedpro-lp-ft4-050-bk-cable-de-red-negro-05-m-cat5e-futp-ftp>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.