

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

linkedpro
SUPREME PERFORMANCE CABLES

www.mcashop.mx



LinkedPRO LP-UT6-050-YE cable de red Amarillo 0.5 m Cat6 U/UTP (UTP)

LinkedPRO LP-UT6-050-YE, 0.5 m, Cat6, U/UTP (UTP), RJ-45, RJ-45, Amarillo

SKU: LP-UT6-050-YE

Información Técnica

- Marca: **LinkedPRO**
- Color del producto: **Amarillo**
- Longitud de cable: **0.5 m**
- Cable estándar: **Cat6**
- Blindaje de cable: **U/UTP (UTP)**
- Conector 1: **RJ-45**
- Conector 2: **RJ-45**

Aspectos destacados

El cable UTP, FTP LinkedPro Cat6 permite flexibilidad en instalación, capacidad de crecimiento y facilidad de administración. Es un cable de alto rendimiento y completa toda la solución de LinkedPro.

Cable de par trenzado no apantallado (UTP, Unshielded Twisted Pair): Cable de pares trenzados más simple y empleado, sin ningún tipo de pantalla adicional y con una impedancia característica de 100Ohms.

Cat6: Su objetivo es la interfaz física para conectar los puntos de la sala de Telecomunicaciones en el área de trabajo adecuándose para las especificaciones de la norma IEEE 802.3u/3ab en redes LAN con transmisión de datos 10/100/1000BaseTx con un rendimiento que supera 1Gbps.

Especificaciones

Características

Color del producto: **Amarillo**

Longitud de cable: **0.5 m**

Cable estándar: **Cat6**

Blindaje de cable: **U/UTP (UTP)**

Conector 1: **RJ-45**

Conector 2: **RJ-45**

Género del conector 1: **Macho**

Género del conector 2: **Macho**

Clase de cable: **E**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Calibre del cable (AWG): **24**

Frecuencia: **250 MHz**

Conectar y usar (Plug and Play): **Si**

Contenido del empaque

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Otras características

Impedancia de entrada: **100 Ohmio**

Link: <https://mcashop.mx/producto/157235/linkedpro-lp-ut6-050-ye-cable-de-red-amarillo-05-m-cat6-uutp-utp>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.