



Hikvision Domo PTZ TURBOHD 2 Megapixel (1080P) / 25X Zoom / Exterior IP66 / IK10 / WDR 120 dB / RS-485 / Ultra Baja Iluminación

Hikvision DS-2AE5225T-A(E), Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, Inglés, Techo, Blanco

SKU: DS-2AE5225T-A(E)

Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**
- Total de megapíxeles: **2 MP**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **Corriente alterna**
- Visión nocturna: **Si**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**
- Factor de forma: **Domo**
- Tipo de montaje: **Techo**
- Color del producto: **Blanco**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Hikvision DS-2AE5225T-A(E). Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Iluminación mínima: 0.001 Lux, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 57.6°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 34.4°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Zoom óptico: 25x, Zoom digital: 16x, Intervalo de longitud focal: 4.8 - 120 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad CCTV
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Control PTZ: Si
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si
Alarma de entrada / salida: Si
Número de idiomas: 1
Idiomas de soporte: Inglés

DiseñoFactor de forma: **Domo**Tipo de montaje: **Techo**Color del producto: **Blanco**Funciones de protección: **Resistente al polvo, Resistente al agua**Código IP (International Protection): **IP66****Cámara fotográfica**Iluminación mínima: **0.001 Lux**Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **57.6°**Ángulo de visión del objetivo, vertical: **34.4°**Ángulo de visión de la lente, diagonal: **64.5°**Ángulo de inclinación: **-5 - 90°**Velocidad de inclinación: **150 °/seg**Rango de paneo: **0 - 360°**Velocidad de paneo: **250 °/seg**Velocidad de panorámica prefijada: **250 °/seg**Velocidad de obturador: **1/1 - 1/10000 s****Sensor de la imagen**Número de sensores: **1**Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**Escaneado progresivo: **Si**Tipo de sensor: **CMOS****Sistema de lentes**Capacidad de zoom: **Si**Zoom óptico: **25x**Zoom digital: **16x**Número de lentes: **1**Intervalo de longitud focal: **4.8 - 120 mm**Autoenfoque: **Si**Enfoque: **Motorizado/Manual**Apertura máxima: **3.5**Apertura mínima: **1.6****Visión nocturna**Visión nocturna: **Si**Tipo de LED: **IR**

VídeoMáxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**Total de megapíxeles: **2 MP**Formato de vídeo soportado: **1080p**Velocidad de cuadro: **30 fps**Señal analógica: **NTSC, PAL**Reducción de ruido: **Si**Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**Tipo de control de ganancia: **Auto**Enmascaramiento de privacidad: **Si**Compensación de contraluz (BLC): **Si**Compensación de luces altas (HLC): **Si****Medios de almacenaje**HDD incorporado: **No****Puertos e Interfaces**Puertos RS-485: **1**puertos de salida BNC: **1****Control de energía**Tipo de alimentación: **Corriente alterna**Consumo de energía (máx.): **24 W****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 65 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%****Peso y dimensiones**Altura: **326 mm**Diámetro: **22 cm**Peso: **3 kg****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**Link: <https://mcashop.mx/producto/157505/hikvision-domo-ptz-turbohd-2-megapixel-1080p-25x-zoom-externo-ip66-ik10-wdr-120-db-rs-485-ultra-baja-iluminacion>