



Hikvision Turret TURBOHD 2 Megapixeles (1080p) / Imagen a color 24/7 / Lente 2.8 mm / Luz Blanca 20 mts / Exterior IP67 / WDR 130dB / Sensor PIR / Sirena Integrada / Estrobo ROJO - AZUL / Micrófono Integrado

Hikvision DS-2CE72DF3T-PIRXOS, Cámara de seguridad CCTV, Exterior, Alámbrico, Inglés, Techo/pared, Blanco

SKU: DS-2CE72DF3T-PIRXOS(2.8MM)

### Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
- Total de megapixeles: **2 MP**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC**
- Visión nocturna: **Si**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Colocación compatible: **Exterior**
- Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**
- Wifi: **No**
- Ethernet: **No**
- Bluetooth: **No**
- Factor de forma: **Torreta**
- Tipo de montaje: **Techo/pared**
- Color del producto: **Blanco**
- Número de cámaras: **1**

### Aspectos destacados

Hikvision DS-2CE72DF3T-PIRXOS. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Torreta. Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 98°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 52°. Tipo de sensor: CMOS. Distancia focal fija: 2.8 mm

### Especificaciones

Desempeño
Tipo: <b>Cámara de seguridad CCTV</b>
Colocación compatible: <b>Exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Número de idiomas: <b>1</b>
Idiomas de soporte: <b>Inglés</b>
Diseño

Factor de forma: **Torreta**Tipo de montaje: **Techo/pared**Color del producto: **Blanco**Material de la cubierta: **Metal, Plástico**Código IP (International Protection): **IP67****Cámara fotográfica**Control de desplazamiento de la cámara: **Si**Control de inclinación de la cámara: **Si**Iluminación mínima: **0 Lux**Ángulo de rotación: **360°**Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **98°**Ángulo de visión del objetivo, vertical: **52°**Ángulo de visión de la lente, diagonal: **116°**Ángulo de inclinación: **0 - 75°**Rango de paneo: **0 - 360°**Balance de blancos: **Auto, Manual**Velocidad de obturador: **PAL: 1/25 - 1/50000; NTSC: 1/30 - 1/50000****Sensor de la imagen**Número de sensores: **1**Tipo de sensor: **CMOS****Sistema de lentes**Número de lentes: **1**Distancia focal fija: **2.8 mm****Visión nocturna**Visión nocturna: **Si**Distancia de visión nocturna: **20 m****Vídeo**Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**Total de megapíxeles: **2 MP**Velocidad de cuadro: **30 fps**Señal analógica: **NTSC, PAL**Reducción de ruido: **Si**Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D**Tipo de control de ganancia: **Auto**Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Espejo, Nitidez**

Enmascaramiento de privacidad: <b>Si</b>
Compensación de contraluz (BLC): <b>Si</b>
Compensación de luces altas (HLC): <b>Si</b>
<b>Audio</b>
Micrófono incorporado: <b>Si</b>
<b>Red</b>
Ethernet: <b>No</b>
Wifi: <b>No</b>
Bluetooth: <b>No</b>
<b>Medios de almacenaje</b>
HDD incorporado: <b>No</b>
<b>Seguridad</b>
Distancia de detección: <b>11 m</b>
Sensor de movimiento: <b>Si</b>
Tecnología de sensor de movimiento: <b>Sensor infrarrojo pasivo (PIR)</b>
Espejo: <b>Si</b>
<b>Control de energía</b>
Tipo de alimentación: <b>CC</b>
Consumo de energía (máx.): <b>9.6 W</b>
Voltaje de salida CC: <b>12</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-40 - 60 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>0 - 90%</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
Altura: <b>93.7 mm</b>
Diámetro: <b>11 cm</b>
Peso: <b>396 g</b>
<b>Contenido del empaque</b>
Número de cámaras: <b>1</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/158873/hikvision-turret-turbohd-2-megapixeles-1080p-imagen-a-color-247-lente-28-mm-luz-blanca-20-mts-exterior-ip67-wdr-130db-sensor-pir-sirena-integrada-estrobe-rojo-azul-microfono-integrado>