



## Hikvision DS-2CE57D3T-VPITF cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 1920 x 1080 Píxeles Techo

Hikvision DS-2CE57D3T-VPITF, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, Techo, Blanco, Domo

SKU: DS-2CE57D3T-VPITF

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Domo**

Color del producto: **Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Ethernet: **No**

### Aspectos destacados

Hikvision DS-2CE57D3T-VPITF. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Iluminación mínima: 0.005 Lux, Ángulo de rotación: 355°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 106°. Tipo de sensor: CMOS. Diámetro de lente: 2.8 mm

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad CCTV</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Domo</b>
Tipo de montaje: <b>Techo</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Material de la cubierta: <b>Metal</b>
Código IP (International Protection): <b>IP67</b>
Código IK: <b>IK10</b>
<b>Cámara fotográfica</b>
Control de desplazamiento de la cámara: <b>Si</b>
Control de inclinación de la cámara: <b>Si</b>
Iluminación mínima: <b>0.005 Lux</b>
Ángulo de rotación: <b>355°</b>

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **106°**

Ángulo de inclinación: **0 - 75°**

Rango de paneo: **0 - 355°**

Velocidad de obturador: **1/25 - 1/50000 s**

#### Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tipo de sensor: **CMOS**

#### Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Diámetro de lente: **2.8 mm**

#### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

#### Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Velocidad de cuadro: **25 fps**

Señal analógica: **NTSC, PAL**

Resoluciones NTSC: **1080 Píxeles**

Resoluciones PAL: **1080 Píxeles**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, DNR, Espejo, Nitidez**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Smart IR: **Si**

#### Red

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

#### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía (máx.): **4.6 W**

Voltaje de salida CC: **12**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **110.8 mm**

Altura: **84.7 mm**

Peso: **374 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/159001/hikvision-ds-2ce57d3t-vpitf-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techo>