



Hikvision DS-2CD2945FWD cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1920 Pixeles Techo/Pared/Escritorio

Hikvision DS-2CD2945FWD, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Inalámbrico, Techo/Pared/Escritorio, Blanco, Domo

SKU: DS-2CD2945FWD

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico**

Factor de forma: **Domo**

Color del producto: **Blanco**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Hikvision DS-2CD2945FWD. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico. Tipo de montaje: Techo/Pared/Escritorio, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Iluminación mínima: 0.01 Lux, Ángulo de campo de visión (FOV): 180°, Tipo de disparador de la cámara: Electrónico. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"). Máxima resolución: 1920 x 1920 Pixeles, Total de megapíxeles: 4 MP, Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.264+, H.265+

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Inalámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Diseño
Factor de forma: Domo
Tipo de montaje: Techo/Pared/Escritorio
Color del producto: Blanco
Material de la cubierta: Metal
Código IP (International Protection): IP67
Código IK: IK10
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: 0.01 Lux
Ángulo de campo de visión (FOV): 180°
Tipo de disparador de la cámara: Electrónico

Velocidad de obturador: **1 - 1/100000 s****Sensor de la imagen**Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**Tipo de sensor: **CMOS****Sistema de lentes**Apertura máxima: **1.16****Vídeo**Máxima resolución: **1920 x 1920 Píxeles**Total de megapíxeles: **4 MP**Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.264+, H.265+**Velocidad de cuadro: **25 fps**Velocidad de cuadro térmica (NTSC): **50 - 60 Hz**Velocidad de cuadro térmica (PAL): **50 - 60 Hz**Emisión de vídeo: **Si**Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, DNR, Saturación, Nitidez**Compensación de contraluz (BLC): **Si**Compensación de luces altas (HLC): **Si****Audio**Codecs de voz: **AGC****Red**Ethernet: **Si**Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**Protocolos de red compatibles: **TCP/IP?ICMP?HTTP?HTTPS?FTP?DHCP?DNS?DDNS?RTP?RTSP?RTCP?PPPoE? NTP?UpnP?SMTP?SNMP?IGMP?802.1X?QoS?IPv6?UDP?Bonjour?SSL/TLS**Wifi: **No**Bluetooth: **No**Número de usuarios: **32 usuario(s)****Medios de almacenaje**HDD incorporado: **No****Seguridad**Protección mediante contraseña: **Si**Alarma de manipulación activa: **Si**Filtro de dirección IP: **Si**Cifrado HTTPS: **Si**Sensor de movimiento: **Si**

Características de administraciónNavegador web: **Si**Análisis de comportamiento: **Detección de intromisión, Detección de cruce de línea****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC**Consumo de energía (máx.): **3 W**Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **4 W**Voltaje de salida CC: **12**Corriente de salida CC: **0.3 A****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 40 °C****Peso y dimensiones**Profundidad: **46.2 mm**Altura: **88.4 mm**Diámetro: **10 cm**Peso: **300 g****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/159243/hikvision-ds-2cd2945fwd-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1920-pixeles-techoparedescriptorio>