



Hikvision DS-2AE7225TI-A(D) cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared

Hikvision DS-2AE7225TI-A(D), Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, Inglés, 120 Db, Techo/pared

SKU: DS-2AE7225TI-A(D)

Información Técnica

Marca: Hikvision

Tipo de sensor: CMOS

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP

HDD incorporado: No

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad CCTV

Wifi: No Ethernet: No Bluetooth: No

Factor de forma: Domo

Tipo de montaje: Techo/pared Color del producto: Blanco

Aspectos destacados

Especificaciones

Desemper	io		
Tipo: Cáma	ra de seguridad CCTV		

Colocación compatible: Interior y exterior Tecnología de conectividad: Alámbrico

Contro PTZ: No

Amplio rango dinámico (WDR): Si

Modo día / noche: Si

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si

Número de idiomas: 1 Idiomas de soporte: Inglés Rango dinámico: 120 Db

Diseño

Factor de forma: Domo

Tipo de montaje: Techo/pared

Color del producto: Blanco

Código IP (International Protection): IP66



Código IK: IK10

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0 Lux

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 57.6°

Ángulo de inclinación: -15 - 90°

Velocidad de inclinación: 120 °/seg

Rango de paneo: 0 - 360°

Velocidad de panorámica prefijada: 160 °/seg

Giro automático: Si

Balance de blancos: ATW, Auto, Interior, Manual, Exterior

Cantidad de programas preestablecidos: 256

Velocidad de obturador: 1/1 - 1/10000 s

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")

Escaneado progresivo: Si Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: Si

Zoom óptico: 150x

Zoom digital: 16x

Intervalo de longitud focal: 4.8 - 120 mm

Autoenfoque: Si Enfoque fijo: Si

Ajustes de enfoque: 1.6 - 3.5

Distancia más cercana de enfoque: 0.01 m

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 150 m

Tipo de LED: IR

Vídeo

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP Velocidad de cuadro: 30 fps Señal analógica: NTSC, PAL

Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D

Enmascaramiento de privacidad: Si

Estabilizador de imagen: Si

Compensación de contraluz (BLC): Si

Compensación de luces altas (HLC): Si

Red

Ethernet: No

Wifi: No

Bluetooth: No

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Puertos e Interfaces

Puertos RS-485: 1

puertos de salida BNC: 1

Control de energía

Consumo de energía (máx.): 40 W

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 65 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%

Peso y dimensiones

Altura: 353.4 mm
Diámetro: 22 cm
Peso: 4.5 kg

Link: https://mcashop.mx/producto/160485/hikvision-ds-2ae7225ti-ad-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techopared