



## Synology RackStation RS3621RPXS servidor NAS o de almacenamiento Servidor de almacenamiento Bastidor (2U) Intel® Xeon® D-1531 8 GB DDR4 Negro

Synology RackStation RS3621RPXS, Servidor de almacenamiento, Bastidor (2U), Intel® Xeon®, D-1531, 8 GB, DDR4

SKU: RS3621RPXS

### Información Técnica

Marca: **Synology**

Interfaz de unidad de almacenamiento: **Serial ATA II, Serial ATA III**

Compatibilidad con RAID: **Si**

Unidades de almacenamiento instaladas: **No**

Número de unidades de almacenamiento compatibles: **12**

Tipo de unidades de almacenamiento instaladas: **No**

Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: **HDD & SSD**

Fabricante de procesador: **Intel**

Familia de procesador: **Intel® Xeon®**

Modelo del procesador: **D-1531**

Frecuencia del procesador: **2.2 GHz**

Memoria interna (GB): **8 GB**

Ethernet: **Si**

Puerto USB: **Si**

Puertos Ethernet (RJ-45): **4**

Tipo de chasis: **Bastidor (2U)**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Tipo: **Servidor de almacenamiento**

Clase del dispositivo: **Pequeñas y medianas empresas**

Función de copia de seguridad: **Si**

Ancho: **482 mm**

Profundidad: **724 mm**

Altura: **88 mm**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Medios de almacenaje

Interfaz de unidad de almacenamiento: **Serial ATA II, Serial ATA III**

Tamaños de almacenamiento en disco soportados: **2.5,3.5"**

Compatibilidad con RAID: **Si**

Unidades de almacenamiento instaladas: **No**

Número de unidades de almacenamiento compatibles: **12**

Tipo de unidades de almacenamiento instaladas: **No**

Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: **HDD & SSD**

### Procesador

Fabricante de procesador: **Intel**

Familia de procesador: **Intel® Xeon®**

Modelo del procesador: **D-1531**

Frecuencia del procesador: **2.2 GHz**

Frecuencia del procesador turbo: **2.7 GHz**

Núcleos del procesador: **6**

Configuración de CPU (máximo): **1**

Procesador libre de conflicto: **Si**

### Memoria

Memoria interna (GB): **8 GB**

Tipo de memoria interna: **DDR4**

RAM máximo soportado: **64 GB**

Ranuras de memoria: **4**

Factor de forma de memoria: **UDIMM**

ECC: **Si**

### Red

Ethernet: **Si**

Conexión lista LAN: **Si**

### Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Puertos USB-A 3.2 Gen 1: **2**

Puertos Ethernet (RJ-45): **4**

Ranuras PCI Express x8 (Gen 3.x): **2**

### Diseño

Tipo de chasis: **Bastidor (2U)**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Color del producto: **Negro**

Número de ventiladores: **4 Ventilador(es)**

Diámetro de ventilador: **8 cm**

Pantalla incorporada: **No**

Altavoces incorporados: **No**

### Desempeño

Tipo: **Servidor de almacenamiento**

Clase del dispositivo: **Pequeñas y medianas empresas**

Función de copia de seguridad: **Si**

Nivel de ruido: **50.2 Db**

Interruptor integrado: **Si**

### Control de energía

Capacidad de la fuente de alimentación (PSU): **500 W**

Suministro de energía redundante (RPS): **Si**

Consumo energético: **140.01 W**

Consumo de energía (modo en espera del disco duro): **65.94 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz****Peso y dimensiones**Ancho: **482 mm**Profundidad: **724 mm**Altura: **88 mm**Peso: **14.5 kg****Contenido del empaque**Cantidad de cables de energía: **2****Características especiales del procesador**Opciones integradas disponibles: **No**Tecnología SpeedStep mejorada de Intel: **Si**Ejecutar comando de deshabilitación: **Si**Estados de inactividad: **Si**Intel® 64: **Si**Intel Enhanced Halt State: **Si**Versión Tecnología Intel de Clave Segura: **1.00**Tecnología Trusted Execution de Intel: **Si**Intel TSX-NI: **Si**Versión Intel TSX-NI: **1.00**Tecnología Intel de Virtualización (VT-x): **Si**Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d): **Si**VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT): **Si****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 35 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C****Datos de logística**Código de Sistema de Armonización (SA): **84714100****Otras características**Certificación: **FCC CE BSMI VCCI RCM EAC CCC KC UL**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/161875/synology-rackstation-rs3621rpxs-servidor-nas-o-de-almacenamiento-servidor-de-almacenamiento-bastidor-2u-intel-xeon-d-1531-8-gb-ddr4-negro>