



HiLook IPC-P120-D/W cámara de vigilancia Cubo Cámara de seguridad IP Interior 1920 x 1080 Pixeles Escritorio

HiLook IPC-P120-D/W, Cámara de seguridad IP, Interior, Inalámbrico y alámbrico, Escritorio, Blanco, Cubo

SKU: IPC-P120-D/W

Información Técnica

Marca: **HiLook**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Factor de forma: **Cubo**

Color del producto: **Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

HiLook IPC-P120-D/W. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico. Tipo de montaje: Escritorio, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Cubo. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 105.8°, Ángulo de inclinación: -10 - 90°, Rango de paneo: 0 - 355°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Distancia focal fija: 2.8 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior
Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si
Diseño
Factor de forma: Cubo
Tipo de montaje: Escritorio
Color del producto: Blanco
Material de la cubierta: Plástico
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: 0 Lux
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 105.8°
Ángulo de inclinación: -10 - 90°
Rango de paneo: 0 - 355°
Velocidad de obturador: 1/3 - 1/100000 s

Sensor de la imagen
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")
Escaneado progresivo: Si
Tipo de sensor: CMOS
Sistema de lentes
Apertura máxima: 2
Apertura mínima: 1.2
Distancia focal fija: 2.8 mm
Visión nocturna
Visión nocturna: Si
Distancia de visión nocturna: 10 m
Tipo de LED: IR
Vídeo
Máxima resolución: 1920 x 1080 Píxeles
Total de megapíxeles: 2 MP
Formatos de compresión de vídeo: H.264
Formatos gráficos soportados: 320 x 240, 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
3D NR (Reducción de ruido 3D): Si
Control automático de ganancia: Si
Full HD: Si
Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez
Enmascaramiento de privacidad: Si
Rango de bits: 32 Kbps - 8Mbps
Compensación de contraluz (BLC): Si
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): Si
Audio
Altavoces incorporados: Si
Frecuencia de muestreo: 16 kHz
Micrófono incorporado: Si
Codecs de voz: G.711, G.722.1, G.726, MP2L2
Red
Ethernet: Si
Protocolos de red compatibles: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, IGMP, QoS, IPv6, Bonjour, SMTP, 802.1x
Wifi: Si

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Bluetooth: **No**

Frecuencia de banda: **2.4 - 2.4835 GHz**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **128 GB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Interfaz: **RJ-45**

Seguridad

Protección mediante contraseña: **Si**

Detección de movimiento en video: **Si**

Alarma de manipulación activa: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Algoritmos de seguridad: **WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPS**

Antiparpadeo: **Si**

Latido: **Si**

Espejo: **Si**

Marca de agua digital: **Si**

Características de administración

Navegador web: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, USB**

Consumo de energía (máx.): **7 W**

Voltaje de salida CC: **5**

Corriente de salida CC: **1.4 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 40 °C**

Peso y dimensiones

Altura: **120.9 mm**

Diámetro: **8.75 cm**

Peso: **295 g**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **216 mm**

Largo del paquete: **121 mm**

Alto del paquete: **118 mm**

Peso del paquete: **511 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/163701/hilook-ipc-p120-dw-camara-de-vigilancia-cubo-camara-de-seguridad-ip-interior-1920-x-1080-pixeles-escritorio>