



## Fanvil Teléfono IP profesional para Hotelería / Montaje en pared / Teclado numérico estándar / PoE

Fanvil H2S, Teléfono IP, Negro, Terminal con conexión por cable, Escritorio/pared, 16 MB, 8 MB

SKU: H2S

### Información Técnica

Marca: **Fanvil**

Pantalla táctil: **No**

Nº de líneas: **1 líneas**

Identificador de llamadas: **No**

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **No**

Wifi: **No**

Color del producto: **Negro**

Tipo de producto: **Teléfono IP**

Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

### Aspectos destacados

Fanvil H2S. Tipo de producto: Teléfono IP, Color del producto: Negro, Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable. Memoria interna: 16 MB, Memoria Flash: 8 MB, Modos Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF): Información SIP. Nº de líneas: 1 líneas. Codecs de voz: G.711, G.723.1, G.729. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido, Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3p

### Especificaciones

<b>Diseño</b>
Tipo de producto: <b>Teléfono IP</b>
Tipo de auricular: <b>Terminal con conexión por cable</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
Montaje de pared: <b>Si</b>
Montaje: <b>Escritorio/pared</b>
<b>Desempeño</b>
Memoria interna: <b>16 MB</b>
Memoria Flash: <b>8 MB</b>
Modos Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF): <b>Información SIP</b>
<b>Características del teléfono</b>
Nº de líneas: <b>1 líneas</b>
Llamada en espera: <b>Si</b>
Remarcado: <b>Si</b>
Identificador de llamadas: <b>No</b>
Transferencia de llamada: <b>Si</b>

**Características de administración**Número de teclas: **17**Número de botones de función: **4**Teclas de la estación base: **12****Exhibición**Pantalla táctil: **No****Cámara fotográfica**Cámara frontal: **No****Audio**Codecs de voz: **G.711, G.723.1, G.729**Cancelación de eco: **Si****Red**Ethernet: **Si**Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Ethernet rápido**Wifi: **No**Bluetooth: **No**Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**DHCP, cliente: **Si**Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3p****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**Cantidad de puertos RJ-11: **1**Tipo de conexión WAN: **RJ-45****Control de energía**Energía sobre Ethernet (PoE): **No**Consumo energético: **3.3 W**Consumo de energía (ahorro): **2.5 W****Batería**Capacidad de batería: **500 mAh**Voltaje de la pila: **12 V****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 65%****Peso y dimensiones**Ancho del paquete: **105 mm**

Largo del paquete: **302 mm**

Alto del paquete: **167 mm**

Contenido del empaque

Estación base: **Si**

Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/164199/fanvil-telefono-ip-profesional-para-hoteleria-montaje-en-pared-teclado-numerico-estandar-poe>