Grandstream Networks Teléfono IP Empresarial para 4 líneas. Puede agregar hasta 160 BLF (teclas de marcación rápida) con cuatro GXP2200EXT

Grandstream Networks GXP-2140, Teléfono IP, Negro, Terminal con conexión por cable, 4 líneas, 2000 entradas, TFT

SKU: GXP-2140

Información Técnica

Marca: **Grandstream Networks**
Pantalla táctil: **No**
Nº de líneas: **4 líneas**
Capacidad de lista de direcciones: **2000 entradas**
Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**
Ethernet: **Si**
Bluetooth: **Si**
Wifi: **No**
Altavoz: **Si**
Color del producto: **Negro**
Tipo de producto: **Teléfono IP**
Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

Aspectos destacados

Grandstream Networks GXP-2140. Tipo de producto: Teléfono IP, Color del producto: Negro, Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable. Nº de líneas: 4 líneas, Capacidad de lista de direcciones: 2000 entradas. Pantalla: TFT, Resolución de la pantalla: 480 x 272 Pixeles. Codecs de voz: G.711a, G.722, G.726, G.729A, G.729B, iLBC. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Versión de Bluetooth: 2.1+EDR, Protocolos de red compatibles: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP,...

Especificaciones

Diseño
Tipo de producto: **Teléfono IP**
Tipo de auricular: **Terminal con conexión por cable**
Color del producto: **Negro**
Características del teléfono
Nº de líneas: **4 líneas**
Llamada en espera: **Si**
Llamada en espera: **Si**
Capacidad de transferencia de llamada: **Si**
Llamada en conferencia: **Si**
Capacidad de lista de direcciones: **2000 entradas**
Retener llamada: **Si**
Captura de llamadas: **Si**
Intercambio de agenda: **Si**
Transferencia de llamada: **Si**

Exhibición

Pantalla: **TFT**

Resolución de la pantalla: **480 x 272 Pixeles**

Pantalla táctil: **No**

Cámara fotográfica

Cámara frontal: **No**

Audio

Altavoz: **Si**

Codecs de voz: **G.711a, G.722, G.726, G.729A, G.729B, iLBC**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Gigabit Ethernet**

Wifi: **No**

Bluetooth: **Si**

Versión de Bluetooth: **2.1+EDR**

Protocolos de red compatibles: **SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE,TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Algoritmos de seguridad: **SRTP**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Cantidad de puertos RJ-9: **1**

Certificados

Certificación: **FCC Part 15 (CFR 47) Class B; EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3- 3, EN 60950-1, EN62479 AS/NZS CISPR 22 Class B, AS/NZS CISPR 24, RoHS; UL 60950 (power adapter)**

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Voltaje de entrada de adaptador AC: **100 - 240 V**

Voltaje de salida de adaptador AC: **12 V**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **228 mm**

Profundidad: **206 mm**

Altura: **46.5 mm**

Peso: **980 g**

Peso del paquete: **1.55 kg**

Contenido del empaque

Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85171800**

Link: https://mcashop.mx/producto/166387/grandstream-networks-telefono-ip-empresarial-para-4-lineas-puede-agregar-hasta-160-blf-teclas-de-marcacion-rapida-con-cuatro-gxp2200ext

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.