



## Ubiquiti UniFi HD In-Wall 1733 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Ubiquiti UniFi HD In-Wall, 2.4 GHz, 5 GHz, 1733 Mbit/s, WEP, WPA, WPA-AES, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-EAP, WPA2-TKIP, 10,100,1000 Mbit/s

SKU: UAP-IW-HD

### Información Técnica

Marca: **Ubiquiti**

### Aspectos destacados

Ubiquiti UniFi HD In-Wall. 2.4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 1733 Mbit/s. Algoritmos de seguridad: WEP, WPA, WPA-AES, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-EAP, WPA2-TKIP. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco. Consumo de energía (máx.): 23 W

### Especificaciones

|  |
|--|
| Características  |
| 2.4 GHz: <b>Si</b>   |
| 5 GHz: <b>Si</b>   |
| Rango máximo de transferencia de datos: <b>1733 Mbit/s</b>   |
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx.): <b>1733 Mbit/s</b>   |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: <b>10,100,1000 Mbit/s</b>   |
| Rango de rendimiento de datos: <b>940 Mbit/s</b>   |
| Frecuencia de banda: <b>2.4/5 GHz</b>  |
| Estándares de red: <b>IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11w, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at</b> |
| Número de usuarios: <b>200 usuario(s)</b>  |
| MIMO: <b>Si</b>  |
| Tipo MIMO: <b>Multi User MIMO</b>  |
| Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME): <b>Si</b>  |
| Soporte VLAN: <b>Si</b>  |
| Funciones de LAN virtual: <b>Tagged VLAN</b>   |
| Límite de rango: <b>Si</b>   |
| Aislamiento inalámbrico: <b>Si</b>   |
| Band steering (optimización de rendimiento): <b>Si</b>   |
| Equidad de conexión (ATF): <b>Si</b>   |

|   |
|---|
| Selección de frecuencia dinámica (DFS): <b>Si</b>   |
| Calidad de servicio (QoS) soporte: <b>Si</b>  |
| Potencia de transmisión: <b>26 dBmW</b>   |
| Seguridad   |
| Algoritmos de seguridad: <b>WEP, WPA, WPA-AES, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-EAP, WPA2-TKIP</b> |
| Protocolos  |
| Protocolos de gestión: <b>802.1Q, QoS, WMM</b>  |
| Características de administración   |
| Administración basada en web: <b>Si</b>   |
| Puertos e Interfaces  |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45): <b>5</b>  |
| Cantidad de puertos RJ-45 internos: <b>1</b>  |
| Conexión WAN: <b>Ethernet (RJ-45)</b>   |
| Control de energía  |
| Energía sobre Ethernet (PoE): <b>Si</b>   |
| Voltaje de entrada AC: <b>44 - 57 V</b>   |
| Consumo de energía (máx.): <b>23 W</b>  |
| Diseño  |
| Ubicación: <b>Pared</b>   |
| Color del producto: <b>Blanco</b>   |
| Botón de restaurar: <b>Si</b>   |
| Indicadores LED: <b>Si</b>  |
| Certificación: <b>CE, FCC, IC</b>   |
| Interno: <b>No</b>  |
| Antena  |
| Características de la antena: <b>Antena integrada</b>   |
| Cantidad de antenas: <b>4</b>   |
| Ganancia de la antena (máx.): <b>6 dBi</b>  |
| Peso y dimensiones  |
| Ancho: <b>86.7 mm</b>   |
| Profundidad: <b>25.8 mm</b>   |
| Altura: <b>139.7 mm</b>   |
| Peso: <b>210 g</b>  |
| Contenido del empaque   |
| Número de productos incluidos: <b>1 pieza(s)</b>  |

Kit de montaje: **Si**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 60 °C**

#### Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/166751/ubiquiti-unifi-hd-in-wall-1733-mbits-blanco-energia-sobre-ethernet-poe>